



B 90 R Adv DOSE Bp Pack

Batteridriven åkbar kombiskurmaskin som efterträder BR/BD Trike. Med en kompakt konstruktion, hög flexibilitet och stora tankvolym, är den ett smidigt och bekvämt alternativ till en stor självgående kombiskurmaskin. Tack vare de nya skurhuvudena kan maskinen utrustas med arbetsbredd på 550, 650 och 750 mm. Till denna version inkluderas ett underhållsfritt batteri och inbyggd laddare. Advance-versionen har FACT som anpassar borstvalsens varvtal automatiskt till arbetsuppgiften och omgivningens förutsättningar. Arbetstiden och färskvattennivån visas på displayen. Även ett underhållsfritt batteri och en inbyggd laddare medföljer.



1 Extremt lättmanövrerad

- Dess extra korta och eleganta design gör maskinen extremt rörlig och lätt att manövrera - trots den stora vattenkapaciteten.
- Med 90°-styrning kan du vända på en femöring.



2 Enkel manövrering

- Basfunktionerna styrs via EASY-omkopplaren.
- Antalet drifttimmar visas.



3 Lång drifttid

- Stort utrymme för stor batterikapacitet. Modeller på batteripack innefattar underhållsfria gelbatterier.
- Två inställningar för turbindrift - spara energi i Whisper-läget.



4 Snabbt byte

- Borsthuvudet är enkelt att byta utan verktyg.
- Valsar med R-huvud kan bytas på några sekunder.



B 90 R Adv DOSE Bp Pack

- Justerbart anläggningstryck
- Med dosering av rengöringsmedel
- Med två nivåer av uppsugningsprestanda

Tekniska data

Beställningsnummer	1.161-311.0	
EAN-kod	4039784497894	
Arbetsbredd, borste	mm	550
Arbetsbredd, sug	mm	850
Ren-/smutsvattenbehållare	l	90 / 90
Ytkapacitet	m ² /tim	4500
Anläggningstryck	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 35
Batterispänning	V	24
Batterikapacitet	Ah	170
Sopbehållare	l	5 + 7
Vikt (med tillbehör)	kg	275
Mått (L × B × H)	mm	1450 × 720 × 1180
Ljudtrycksnivå	dB(A)	69

Utrustning

Kraftfull drivning	■
Batteri och inbyggd laddare medföljer	■
Batteri och laddare ingår	■
Laddare	■
Automatisk vattenavstängning	■
Dos	■
2-tanksystem	■
■ Ingår i standardutrustningen	

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0


KÄRCHER



		Beställningsnummer	Mängd	Batterispänning	Batterikapacitet	Batterityp	Pris	Beskrivning	
Batterier									
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah	1	2.815-092.0	4 parts	24 V	170 Ah	Underhållsfri		Batterisats med 24 V spänning och 170 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier.	■
Tillbehör till batterier									
Monteringssats för batteri	2	2.638-064.0	5 parts					Monteringssats för montering av batterisats i en maskin. Inkl. 2 fästen och 3 anslutningskablar.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER


		Beställningsnummer	Hårdhet/borsttyp	Diameter	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Rondellhållare									
Pad disk complete STRONG BD75	1	4.762-591.0		375 mm		1 st		Krävs för användning av melaminrondeller, men kan även användas för vanliga rondeller. Rondellhållare med många extra krokar för fasthållning av rondeller. Extra starkt grepp om rondellen på rondellhållaren för borsthuvud D 75. Två stycken krävs.	<input type="checkbox"/>
Disk pad BD65	2	4.762-590.0		335 mm		1 st		Krävs för användning av melaminrondeller, men kan även användas för vanliga rondeller. Rondellhållare med många extra krokar för fasthållning av rondeller. Extra starkt grepp om rondellen på rondellhållaren för borsthuvud D 65. Två stycken krävs.	<input type="checkbox"/>
Rondellhållare	3	4.762-447.0		375 mm		1 st		Passar D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-446.0		335 mm		1 st		Rondellhållare för rengöring med rondeller, 335 mm i diameter. Med snabbkoppling, krokplatta och centreringsslås. Passar t.ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-445.0		280 mm		1 st		Rondellhållare för rengöring med rondeller, 280 mm i diameter. Med snabbkoppling, krokplatta och centreringsslås. Passar t.ex. D 55.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiberrondell									
Mikrofiberrondell	6	6.371-078.0	Microfiber	381 mm	Vit	5 st		5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 381 mm i diameter. Enastående rengöringseffekt. Rengör även stengodsplattor effektivt. Passar till t.ex. D 75, BD 75/140 R och BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-959.0	Microfiber	356 mm	Vit	5 st		5 mikrofiberrondeller, vita med hål i mitten, 356 mm i diameter. För utmärkt rengöringskraft. Rengör även klinker effektivt. Passar t.ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-120.0	Microfiber	280 mm	Vit	5 st		Sats med mikrofiberrondeller: Fem vita mikrofiberrondeller med diametern 280 mm med centrumhål och enastående rengöringseffekt. Rengör även fina stenplattor på djupet. Passar t.ex. D 55.	<input type="checkbox"/>
Rondeller									
Pad set SPP	9	4.642-025.0	Hård	650 mm	Brun	5 st		Hård, brun rondell (650 x 300 mm) med kardborreband. Används till att återge glans tillsammans med huvudet S 65. Endast för okänsliga ytor.	<input type="checkbox"/>
Rondeller	10	6.369-791.0	Medium-mjuk	381 mm	Röd	5 st		Mjuk, röd, 385 mm. 5 st	<input type="checkbox"/>
Rondeller, medium	11	6.369-790.0	Medium-hårt	381 mm	Grön	5 st		Medium, grön, 385 mm. 5 st	<input type="checkbox"/>
Rondeller	12	6.369-789.0	Hård	381 mm	Svart	5 st		Hård, svart, 385 mm. 5 st	<input type="checkbox"/>
Rondell röd 356 mm	13	6.369-003.0	Medium-mjuk	356 mm	Röd	5 st		5 st Mjuk, röd, 356 mm.	<input type="checkbox"/>
Rondeller grön 356 mm	14	6.369-002.0	Medium-hårt	356 mm	Grön	5 st		Medium, grön, 356 mm. 5 st	<input type="checkbox"/>
Rondell svart 356 mm	15	6.369-001.0	Hård	356 mm	Svart	5 st		Hård, 356 mm, svart 5 st	<input type="checkbox"/>
Rondell, mjuk, 280 mm	16	6.371-153.0	Medium-mjuk	280 mm	Röd	5 st		Röd. 5 st	<input type="checkbox"/>
Rondell, medium, 280 mm	17	6.371-154.0	Medium-hårt	280 mm	Grön	5 st		Grön. 5 st	<input type="checkbox"/>
Rondell, svart, 280 mm	18	6.371-155.0	Hård	280 mm	Svart	5 st		Svart. 5 st	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Hårdhet/ borsttyp	Diameter	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Diamantrondeller									
Diamantrondell	19	6.371-250.0	Grov	356 mm	Vit	5 st		För grovrengöring/restaurering. Tar bort små repor och ger en ren, glänsande matt yta. För ytbearbetning innan den gula rondellen används. Passar även som kristalliseringsrondell för normal kristallisering.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-251.0	Medium	356 mm	Gul	5 st		För grovrengöring/restaurering. Tar bort fina repor för en mer homogen och blank yta. För ytbearbetning innan den gröna diamantrondellen används. Passar även som kristalliseringsrondell för högblank kristallisering.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-235.0	Fin	356 mm	Grön	5 st		För enkel polering av laminatgolv samt terrazzo- och naturstensytor. För underhållsrengöring efter rengöring med vita och gula rondeller. Som kristalliseringsrondell för kristallisering med höglanseffekt.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Pad set 2x D 381 Melamin	22	6.371-022.0		381 mm		2 st		Melaminrondellsats med diametern 381 mm för vår kombiskurmaskin BD 80 W och andra maskiner med borsthuvudet D 75. För effektiv rengöring av mikroporösa ytor.	<input type="checkbox"/>
Pad set 2x D 356 Melamin	23	6.371-021.0		356 mm		2 st		Melaminrondellsats med diametern 356 mm för våra kombiskurmaskiner B 60 W, B 80 W, B 95 RS och B 90 R med borsthuvudet D 65. För effektiv rengöring av mikroporösa ytor.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Längd	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Sugramp komplett								
Suglist	1	4.777-080.0	1000 mm	Transparent	1 st			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-401.0	850 mm	Transparent	1 st			<input type="checkbox"/>
Suglist 900 mm	3	4.777-079.0	900 mm	Transparent	1 st			<input type="checkbox"/>
Suglist	4	4.777-402.0	940 mm	Transparent	1 st			<input type="checkbox"/>
Suglister för sugramper								
Oljeresistent slitsad suglist 1116 mm	5	6.273-024.0	1116 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Oljeresistent slitsad suglist 1010 mm	6	6.273-023.0	1010 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Oljeresistent slitsad suglist 960 mm	7	6.273-208.0	960 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Oljeresistent sluten suglist 960 mm	9	6.273-291.0	960 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Standard slitsad suglist 960 mm	10	6.273-214.0	960 mm	Blå	2 parts			<input type="checkbox"/>
Oljeresistent slitsad suglist 890 mm	11	6.273-207.0	890 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-229.0	890 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Oljeresistent sluten suglist 890 mm	13	6.273-290.0	890 mm	Transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Standard slitsad suglist 890 mm	14	6.273-213.0	890 mm	Blå	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Längd	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Hjul/Däck								
Hjul	1	6.435-403.0		Gul	1 st		Oljebeständig, mycket god dragkraft.	<input type="checkbox"/>
Övrigt								
Add-on kit ecolzero	2	5.388-133.0			1 st		Med ecolzero för klimatneutral rengöring: som kompensati- on för den CO2 som produceras då maskinen används stöd- er vi klimatskyddsprojekt över hela världen.	<input type="checkbox"/>
Påfyllningsslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 st		1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vatten- kran. Med universalkoppling för alla standardkranar.	<input type="checkbox"/>
Filter	4	6.414-976.0			1 st		Förbättrar även fuktiga luftflöden tack vare det modifierade filtermaterialet.	<input type="checkbox"/>
Tilläggsvikt	5	5.031-498.0			1 st		Försäkrar att suglisten glider optimalt.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Sats för rengöringsmedelsdosering	6	2.641-811.0			1 st		Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Beställnings- nummer	Hårdhet/ borsttyp	Längd	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Borstvalsar									
Borstvals	1	6.906-985.0	Mjukt	700 mm	Vit	1 st		Mjuk, för underhållsrengöring och polering.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	2	4.035-190.0	Medium	700 mm	Röd	1 st		Borstvals, medelhård, röd. Längd: 638 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För normal användning. Borst: Polypropen, 0,5 mm tjocka, 20 mm långa.	<input type="checkbox"/>
Borstvals	3	6.906-986.0	Hög/låg	700 mm	Orange	1 st		High/low, för ojämna underlag.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	Hård	700 mm	Grön	1 st		Hård, för grundrengöring.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	Väldigt hårt	700 mm	Svart	1 st		Mycket hård, för grundrengöring.	<input type="checkbox"/>
Borstvals vit	6	6.906-981.0	Mjukt	638 mm	Vit	1 st		Mjuk, underhållsrengöring och polering.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	7	4.035-187.0	Medium	638 mm	Röd	1 st		Borstvals, medelhård, röd. Längd: 638 mm. Med slitstark stjärnhjulsmechanism. För normal användning. Borst: Polypropen, 0,5 mm tjocka, 20 mm långa.	<input type="checkbox"/>
Borstvals orange	8	6.906-982.0	Hög/låg	638 mm	Orange	1 st		Orange, för ojämna golv.	<input type="checkbox"/>
Borstvals	9	6.906-983.0	Hård	638 mm	Grön	1 st		Hård, för grundrengöring.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	Väldigt hårt	638 mm	Svart	1 st		Mycket hård, för grundrengöring.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-977.0	Mjukt	532 mm	Vit	1 st		Mjuk, för underhållsrengöring och polering.	<input type="checkbox"/>
	12	4.035-193.0	Medium	532 mm	Röd	1 st		Medel, för alla golv. Standard med R 55.	<input type="checkbox"/>
Borstvals orange	13	6.906-978.0	Hög/låg	532 mm	Orange	1 st		High/low, för ojämna underlag.	<input type="checkbox"/>
Borstvals grön	14	6.906-979.0	Hård	532 mm	Grön	1 st		Hård, för grundrengöring.	<input type="checkbox"/>
Borstvals	15	6.906-980.0	Väldigt hårt	532 mm	Svart	1 st		Mycket hård, passar R 55.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Hårdhet/ borsttyp	Längd	Diame- ter	Färg	Pris	Beskrivning	
Rondellvalsaxel									
Rondellvalsaxel	1	4.762-434.0		700 mm				Passar R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Passar R 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm				Passar R 55.	<input type="checkbox"/>
Rondellvalsar									
Rondellvalsar	4	6.369-454.0	Mjukt		105 mm	Gul		Mjuk, gul, 105 mm.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	Medium		105 mm	Röd		Medium, röd, 105 mm.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	Hård		105 mm	Grön		Hård, grön, 105 mm.	<input type="checkbox"/>
Borstvalsar, mikrofiber									
Microfibervals	7	4.114-007.0	Microfiber	700 mm	105 mm	Ljus grön		Nyhet: Mikrofiberrullar är en perfekt kombination av rengöring med mikrofiber och rullborstar. Används med rondell- valsskaft 4.762-434.0. Passar R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



1, 5



2, 6, 10



3, 7, 11



4, 8



9

MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

12

		Beställnings- nummer	Hårdhet/ borsttyp	Diameter	Färg	Mängd	Pris	Beskrivning	
Borstrondeller									
Rondell	1	4.905-019.0	Väldigt mjukt	385 mm	Vit	1 st		Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 75. För underhållsrengöring och polering.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	Mjukt	385 mm	Neutral	1 st		Mjuk, natur, för borsthuvud D 75. För polering.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	Medium	385 mm	Röd	1 st		Medium, röd, för borsthuvud D 75. För alla ytor.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	Hård	385 mm	Svart	1 st		Hård, svart, för borsthuvud D 75. För djuprengöring.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	Väldigt mjukt	355 mm	Vit	1 st		Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 65. För underhållsrengöring och polering.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	Mjukt	355 mm	Neutral	1 st		Mjuk, för borsthuvud D 65. För polering.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	Medium	355 mm	Röd	1 st		Medium, röd, för borsthuvud D 65. För alla ytor.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	Hård	355 mm	Svart	1 st		Svart, för borsthuvud D 65. För djuprengöring.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	Väldigt mjukt	300 mm	Vit	1 st		Mycket mjuk, vit, för borsthuvud D 55. För underhållsrengöring och polering.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	Mjukt	300 mm	Neutral	1 st		Mjuk, natur, för borsthuvud D 55. För polering.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	Medium	300 mm	Röd	1 st		Medium, röd, för borsthuvud D 55. För alla ytor.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	Hård	300 mm	Svart	1 st		Hård, svart, för borsthuvud D 55. För djuprengöring.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Beställningsnummer					Pris	Beskrivning	
Skurhuvuden									
Skurhuvud R 75 S	1	2.763-006.0						Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 75 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	<input type="checkbox"/>
Skurhuvud R 65 S	2	2.763-004.0						Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 65 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	<input type="checkbox"/>
Skurhuvud R 55 S	3	2.763-002.0						Borsthuvud med 2 borstvalsar och en arbetsbredd på 55 cm. Borstbyte utan verktyg. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	<input type="checkbox"/>
Skurhuvud D 75 S	4	2.763-005.0						Borsthuvud med 2 borstrondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 75 cm. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	<input type="checkbox"/>
Skurhuvud D 65 S	5	2.763-003.0						Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 65 cm. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	<input type="checkbox"/>
Skurhuvud D 55 S	6	2.763-001.0						Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, snabbbyte av borste och en arbetsbredd på 55 cm. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: Packas separat.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Längd	Diameter	Mängd	Pris	Beskrivning	
Lighting/RKL mounting kit								
Ljussignal	1	2.641-718.0			1 st		Höjer säkerheten på arbetsplatsen.	<input type="checkbox"/>
Övriga monteringsatser								
Auto Fill-system	2	2.641-748.0			1 st		Automatiskt påfyllningssystem. Vattentillförseln stoppas automatiskt när tankarna är fulla. Med överflödesskydd.	<input type="checkbox"/>
Länkhjulssats	3	2.641-773.0			1 st		Minskar risken för att golvet skadas på grund av tvära svängar i hög hastighet, kraftig inbromsning vid kurvor eller vid svängning i nedförslut.	<input type="checkbox"/>
Sugslang	4	4.444-015.0	3,25 m		1 st		För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör