

MASKINKATALOG 2024

MASKINER - TILLBEHÖR



Rev: 2024-03-14



KUNDTJÄNST

021-83 01 00
info@simplegreen.nu



ÖPPETTIDER

mån-fre 07.00-16.00



HEMSIDA

www.simplegreen.nu



ADRESS –MAIL

Brandthovdagatan 11
721 35 VÄSTERÅS
info@simplegreen.nu

VÄLKOMMEN TILL SGREEN SWEDEN

Hos oss hittar du städmaskiner som är till för den professionella städmarknaden.
Vår vision är att alltid vara i framkant av utvecklingen inom vårt område.



WETROK SKURMASKINER GÅ-BAKOM	5-6
TASKI SKURMASKINER GÅ-BAKOM	7-12
S-MOP/QUICK SKURMASKINER GÅ-BAKOM	13-14
KÄRCHER SKURMASKINER GÅ-BAKOM	15-17
NILFISK/VIPER SKURMASKINER GÅ-BAKOM	18-19
DUPLEX SKURMASKINER	20-21
EXCENTR SKURMASKINER	22
WETROK SKURMASKINER ÅKBARA	24
TASKI SKURMASKINER ÅKBARA	25
KÄRCHER SKURMASKINER ÅKABARA	26
NILFISK/VIPER SKURMASKINER ÅKABARA	27-28
ROBOT SKURMASKIN	29
SOPMASKINER GÅ-BAKOM	31-33
SOPMASKINER ÅKBARA	35-36
MATTVÄTTMASKINER TASKI	38
MATTVÄTTMASKINER WETROK	39
MATTVÄTTMASKINER WHITTAKER	40
MATTVÄTTMASKINER NILFISK/VIPER	41
MATTVÄTTMASKINER KÄRCHER	42
ÅNGMASKINER	44
SPECIALMASKINER	46
SINGELMASKINER	48-50
VÅT/TORR SUGARE	52-61
TILLBEHÖR	63



KOMBISKURMASKINER GÅ-BAKOM



Artikelnummer: 69361

Discomatic Bolero 12 Ah Basic utan stödhjul

Teoretisk avverkning: 1100 m²/h

Kombiskurmaskin med utbytbar tank.

Arbetsbredd 36 cm. 10-liters tank. Två arbets-riktningar

säkerställer att inga rester av vatten

lämnas. LED-belysning. Sugskrapa och sugblad lossas och

byts enkelt utan verktyg.

Artikelnummer: 69362

Discomatic Bolero 12 Ah med stödhjul

Teoretisk avverkning: 1100 m²/h

Kombiskur-maskin med utbytbar tank. Arbetsbredd 36 cm.

20-litertank. Två arbetsriktningar säkerställer att inga res-
ter av vatten lämnas. LED-belysning.

Sugskrapa och sugblad lossas och byts enkelt utan verktyg.



Artikelnummer: 50025

Discomatic Mambo

Teoretisk avverkning: 1720 m²/h

Batteridrivnen kombiskur-maskin. Arbetsbredd 43 cm. 30-

liters tank. >2.5 h arbetstid. Vändradie <1 m. 0.45N/cm²

borsttryck. Vikt inkl. batteri 63 kg.

Levereras komplett inkl. borstpaket, sugskrapa,

Artikelnummer: 50026

Discomatic Mambo Autodose

Teoretisk avverkning: 1720 m²/h

Batteridrivnen kombiskurmaskin med autodosering,



Artikelnummer: 50211

Duomatic Esprit 50

Teoretisk avverkning: 2500 m²/h

Batteridrivnen kombiskurmaskin. Arbetsbredd 50 cm. 55-

liters tank. 3 h arbetstid. 28kg/0.41N/cm² borsttryck. Vikt

inklusive batteri 215 kg.

Levereras inklusive quick-refill-system, borstpaket, stänk-

skydd, sugskrapa fram och bak samt inbyggd laddare.

Artikelnummer: 50025

Duomatic Esprit Dosing 50

Batteridrivnen kombiskurmaskin med automatisk dosering,

5 liters doseringsbehållare.



Artikelnummer: 50 50330 60-50338

Duomatic Intense 50/60

Teoretisk avverkning: 2500 m²/h

Kombiskurmaskin med drivning. Finns i två modeller med

arbetsbredd 50/60 cm. Tank 55 liter. Arbetstid från 1,5 h

upp till 4 h. Borsttryck 43 kg (upp till 0.63N/cm²). Vikt inkl.

batteri 180 kg.

Levereras inklusive quick-refill-system, borstpaket, stänk-

Artikelnummer: 50 50334 60-50342

Duomatic Intense 50/60 Dosing

Kombiskurmaskin med drivning och automatisk dosering,

5 l kembehållare. Finns i två modeller med arbetsbredd

50/60 cm.



Artikelnummer: 50-50350 60-50358

Duomatic Impulse 50/60

Teoretisk avverkning: 2500 m²/h

Kombiskurmaskin med drivning. Arbetsbredd 50/60 cm. 30-literstank. Arbetstid från 1 h upp till 4 h. Borsttryck 43kg (upp till 0.63N/cm²). Vikt inkl. batteri 186 kg. Levereras inkl. quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare.

Artikelnummer: 50-50354 60-50362

Duomatic Impulse 50/60 Dosing

Kombiskurmaskin med drivning. Med automatisk dosering, 5 l behållare för rengöringsmedel.



Artikelnummer: 50 50370 60-50378

Duomatic Endurer 60/75

Teoretisk avverkning: 3000 m²/h

Kombiskurmaskin med drivning. Arbetsbredd 60 cm. 80-liters tank. Arbetstid från 1 h upp till 4 h. Borsttryck 43kg (upp till 0.63N/cm²). Vikt inklusive batteri 190 kg. Levereras inklusive quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare. Kan utrustas med litium-

Artikelnummer: 50 50374 60-50382

Duomatic Endurer 60/75 Dosing

Med automatisk dosering, 5 l kembehållare. .



Artikelnummer: 7524165

TASKI swingo 150 B

Batteridrivna mini-kombimaskin för små och möblerade ytor. Lätt att lära sig och enkel att starta upp. Maskinen kan laddas på endast 90 minuter. Doseringsmått för exakt kemdosering. Teoretisk kapacitet 350m²/tim Praktisk 75m²/tim inkl tömning & fyllning). Drifttid 20 min Arbetsbredd: 33,5 cm Tank-volym: 2,6+ 2,9 liter, Ljudnivå: 74 dB(A) Vikt: 14,4 kg (körklar med vatten)



Artikelnummer: Sh7524889

TASKI swingo 250micro

Batteridrivna mini-kombimaskin, Lämplig för små och möblerade ytor. Lätt att lära sig och enkel att starta upp. Maskinen kan laddas på endast 80 minuter. Teoretisk kapacitet 1320m²/tim. Drifttid upptill 80 min Arbetsbredd: 44 cm. Sugskrapbredd 52 cm Tank-volym: 2,3/2,5 liter. Ljudnivå: <68,5 dB(A) Vikt: 22 kg Rondellstorlek 2*8,86''' =2*225 mm



Artikelnummer: 7516860

TASKI swingo 350 BMS

Batteridrivna kombimaskin för små och trånga ytor Lätt att köra och hantera på små ytor. Kompakt maskin med låg höjd som på svårstädade golv ger stor tidsbesparing. Utrustad med inbyggd laddare. Doseringsmått för exakt dosering. Låg ljudnivå underlättar körning under dagtid.

Teoretisk kapacitet: 1140m²/tim.
 Praktisk 350m²/tim inkl tömning & fyllning.
 Drifttid: 1 tim std dryfit. Li lon batteri 1,15 tim
 Arbetsbredd: 38 cm
 Sugmunstycke bredd: 55cm
 Tankvolym: 10 lit/10 lit
 Ljudnivå: < 70 dB (A)
 Vikt: 67 kg (körklar med vatten) dryfitbatteri
 Vikt: 50 kg (körklar med vatten) Li ionbatteri



Artikelnummer: 7518367

TASKI swingo 455 BMS

Mycket lättkörd, batteridrivna kombimaskin inbyggd laddare. Automatisk borstkoppling Drivning på borsten, gula skötselpunkter. V-format sugskrapa med direkt-sugfunktion, ingen förmopning erfordras. Doseringsmått för exakt kemdosering. Teoretisk kapacitet 1290m²/tim. Praktisk 750m²/tim inkl tömning & fyllning). Drifttid: 1,5 tim Arbetsbredd: 43 cm (17") Sugmunstyckets bredd: 69 cm Tankvolym: 22/25 liter Ljudnivå: 68/63 dB(A) Vikt: 120 kg (körklar med vatten) Rekommenderad rondellstorlek: 17" (432 mm)



Artikelnummer: 7525253/7525254

TASKI Ultimaxx 900 SD43/SD50

Ultimaxx är en helt ny maskinserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder och olika skurfunktioner från rondell till skur/sop skurhuvd samt flera olika kombinationer av tillval. Nedan modeller är utrustade med manuell borstlyft som standard. Maskinerna är enkla att använda. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Enkel borstkoppling, Gula skötselpunkter. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.

Teoretisk avverkning: 1290/1500 m²/h
Skurbredd: 43/50cm (1 x 43/50cm)
Renvattentank: 20 Liter
Smutsvattentank: 22 Liter
Bordttryck: 30/32 kg
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A)
Eco & Performance
TASKI Whisper technology
Nettovikt: 80 kg



Artikelnummer: 7525255

TASKI Ultimaxx 900 DD55

Ultimaxx är en helt ny maskinserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder och olika skurfunktioner från rondell till skur/sop skurhuvd samt flera olika kombinationer av tillval. Nedan modeller är utrustade med manuell borstlyft som standard. Maskinerna är enkla att använda. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Enkel borstkoppling, Gula skötselpunkter. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.

Teoretisk avverkning: 1650 m²/h
Skurbredd: 55cm (2 x 28cm)
Renvattentank: 20 Liter
Smutsvattentank: 22 Liter
Bordttryck: 33 kg
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A)
Eco & Performance
TASKI Whisper technology
Nettovikt: 84kg



Artikelnummer: 7525256

TASKI Ultimaxx 900 RB45

Ultimaxx är en helt ny maskinserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder och olika skurfunktioner från rondell till skur/sop skurhuvd samt flera olika kombinationer av tillval. Nedan modeller är utrustade med manuell borstlyft som standard. Maskinerna är enkla att använda. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Enkel borstkoppling, Gula skötselpunkter. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.

Teoretisk avverkning: 1350 m²/h
Skurbredd: 45cm (2 x 45cm)
Renvattentank: 20 Liter
Smutsvattentank: 22 Liter
Bordttryck: 17 kg
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A)
Eco & Performance
TASKI Whisper technology
Nettovikt: 84kg



Artikelnummer: 7524165

TASKI Ultim maxx 1900 SD43

Kombiskurmaskin Taski Ultim maxx 1900 SD43. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjuldrivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling. Gula skötsel-punkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras. Doseringsmått för exakt kem-dosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras.

Teoretisk avverkning: 1935 m²/h
Skurbredd: 43cm (17")
Renvattentank: 43 Liter
Smutsvattentank: 45 Liter
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 63 dB(A)
Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Nettovikt: 87,7kg



Artikelnummer: 7525216

TASKI Ultim maxx 1900 SD50

Kombiskurmaskin Taski Ultim maxx 1900 SD50. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling. Gula skötsel-punkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2250 m²/h
Skurbredd: 50 cm (20")
Renvattentank: 43 Liter
Smutsvattentank: 45 Liter
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 63 dB(A)
Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Netto-vikt: 87,7 kg



Artikelnummer: 7525217

TASKI Ultim maxx 1900 DD55

Kombiskurmaskin Taski Ultim maxx 1900 DD55. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjuldrivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling. Gula skötsel-punkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2475 m²/h
Skurbredd: 55 cm (2×11")
Renvattentank: 43 Liter
Smutsvattentank: 45 Liter
Borsttryck: 40/26kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 63 dB(A)
Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Netto-vikt: 93 kg



Artikelnummer: 7525218

TASKI Ultim maxx 1900 DD65

Kombiskurmaskin Taski Ultim maxx 1900 DD65. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2925 m²/h
Skurbredd: 55 cm (2×11")
Renvattentank: 43 Liter
Smutsvattentank: 45 Liter
Borsttryck: 40/26kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 63 dB(A) Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration Netto-
vikt: 93 kg



Artikelnummer: 7525220

TASKI Ultim maxx 1900 RB55

Kombiskurmaskin/Borstvals Taski ULTIMAXX 1900 RB55. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjuldrivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borst-koppling. Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2475 m²/h
Skurbredd: 65 cm
Renvattentank: 43 Liter
Smutsvattentank: 45 Liter
Borsttryck:
Skurhastighet:
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration Netto-
vikt:



Artikelnummer: 7525221

TASKI Ultim maxx 1900 RB65

Kombiskurmaskin Taski Ultim maxx 1900 DD65. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmoppning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2925 m²/h
Skurbredd: 55 cm (2×11")
Renvattentank: 43 Liter
Smutsvattentank: 45 Liter
Borsttryck: 40/26kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A) Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration Netto-
vikt: 93 kg



Artikelnummer: 7525087

TASKI ULTIMAXX 2900 SD50

Kombiskurmaskin Taski Ultimaxx 2900 SD50. Ultimaxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2250 m²/h
Skurbredd: 50 cm (1×50cm)
Renvattentank: 60 Liter
Smutsvattentank: 63 Liter
Borsttryck: 40kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A) Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Nettovikt: 99 kg



Artikelnummer: 7525094

TASKI ULTIMAXX 2900 DD55

Kombiskurmaskin/Borstvals Taski ULTIMAXX 2900 DD55. Ultimaxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borst-koppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2475 m²/h
Skurbredd: 55 cm (2 x 28cm)
Renvattentank: 60 Liter
Smutsvattentank: 63 Liter
Borsttryck: 40kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Nettovikt: 107



Artikelnummer: 7525100

TASKI Ultimaxx 2900 DD65

Kombiskurmaskin Taski Ultimaxx 2900 DD65. Ultimaxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.

Teoretisk avverkning: 2925 m²/h
Skurbredd: 65 cm (2×33cm)
Renvattentank: 60 Liter
Smutsvattentank: 63 Liter
Borsttryck: 42kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A) Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Nettovikt: 110 kg

Artikelnummer: 7525110

TASKI ULTIMAXX 2900 OB50 ORBITAL

Kombiskurmaskin Taski Ultim maxx 2900 OB50. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.



Teoretisk avverkning: 2250 m²/h
Skurbredd: 50 cm (50,8 x 35,5 cm)
Renvattentank: 60 Liter
Smutsvattentank: 63 Liter
Borsttryck: 40kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A) Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Nettovikt: 110 kg

Artikelnummer: 7525118

TASKI ULTIMAXX 2900 RB55

Kombiskurmaskin/Borstvals Taski ULTIMAXX 2900 RB55. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borst-koppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.



Teoretisk avverkning: 2475 m²/h
Skurbredd: 55 cm (2 x 55cm)
Renvattentank: 60 Liter
Smutsvattentank: 63 Liter
Borsttryck: 19,5kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Nettovikt: 111 kg

Artikelnummer: 7525122

TASKI Ultim maxx 2900 RB65

Kombiskurmaskin Taski Ultim maxx 2900 RB65. Ultim maxx är en helt ny maskiserie som kan utrustas med ett antal olika arbetsbredder samt flera olika kombinationer av tillval. Elektrisk-borstlyft som standard. Maskinerna är extremt lättkörda. Givetvis är de utrustade som standard med hjul-drivning. Framåt/bakåt samt elektrisk borstlyft. Inbyggd laddare. Mycket låg ljudnivå. Automatisk borstkoppling, Gula skötselpunkter. Automatisk vätskedosering IntelliFlow. Förberedd för installation av IntelliDose. Doseringsmått för exakt kemdosering. V-formad sugskrapa med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras.



Teoretisk avverkning: 2925 m²/h
Skurbredd: 65 cm (2x65cm)
Renvattentank: 60 Liter
Smutsvattentank: 63 Liter
Borsttryck: 21 kg
Skurhastighet: 4,5 km/h
Drivning
Ljudnivå (Eco Mode): 60 dB(A) Eco & Performance
TASKI Whisper technology and HEPA H13 filtration
Nettovikt: 113 kg

S-MOPP 244NX

GÅ BAKOM

Artikelnummer: S-Mop

S-Mop 244NX

kompakt skurmaskin ger snabb och effektiv rengöring på alla hårda golv. Ofta är den enda lösningen vid rengöring i små och trånga områden varit traditionell moppning, vilket vanligtvis lämnar golven våta med inkonsekventa städresultat. Nu-Mop 244NX lämnar golven rena, torra och säkra. Du får en fräsch miljö och bästa ergonomi för din personal. Städmaskinen har en låg vikt och är lätt att använda.



NX300 - 36V batterisystem

36V lithium batteri med senaste tekniken för bästa drifttid och snabbladning.

Laddning 1h = 80%, 2h = 100%.

Lång livslängd, upp till 2.500 laddningscykler.

Skurbredd borste / rondell	440 mm / 2 x 9"
Drifttid ca:	80 min
Varvtal	140 v/min
Kapacitet ren / smutsvatten	2,2 l / 3 l
Vikt	21,3 kg
Dimension l x b x h	450 x 520 x 1200 mm

S-QUICK

GÅ BAKOM

Artikelnummer: S-Quick

S-Quick är en kombiskurmaskin speciellt designad för små ytor med hårda golv. Den kan skjutas framåt, dras bakåt, rotera 180° snabbt och kan gå in under bord och stolar.



Tekniska Data

Artikelnummer	S-Quick
Arbetsbredd	43 cm
Renvattentank	4 L
Smutsvattentank	5,5 L
Drifttid	ca. 60-80 min
Batteri	Li-ion
Vikt med batteri	17 kg
Mått L x B x H	45 x 36 x 114 cm
Ljudnivå	65-73 dB





Artikelnummer: 1.783-220.0

Kärcher BD 30/4 C

Mycket kompakt och lätt (11 kg) kombiskurmaskin. Ett innovativt och effektivt alternativ till manuell rengöring av hårda golv på 20–200 m². Golvet är torrt direkt efter rengöringen. Detta förhindrar risken för halkolyckor. Perfekt för rengöring av små butiker, restauranger, bensin-stationer, stormarknader, sanitetsutrymmen, samt för hotell eller bistro. Kan även användas som komplement till större kombiskurmaskiner för speciella arbetsuppgifter.

Arbetsbredd, borste: 300 mm
Arbetsbredd: 300 mm
Motoreffekt: 820 W
Vattenbehållare: 4 L / 4 L
Anläggningstryck: 100 g/cm²
Borstvarvtal: 1450 rpm
Kapacitet: 200 m²/tim
Ljudnivå: 70,5 dB(A)
Strömförsörjning: 220 V 50 - 60
Vikt (med tillbehör): 11,5 kg
Mått (L x B x H): 390 x 335 x 1180 mm



Artikelnummer: 1.783-230.0

Kärcher BD 30/4 C

Den batteridrivna kombiskurmaskinen BD 30/4 C Bp Pack är flexibel, ultrakompakt och väger bara 20 kg, och är avsedd för snabb rengöring av ytor på upp till 300 m².

Arbetsbredd, borste: 280 mm
Arbetsbredd: 325 mm
Motoreffekt: 240 W
Vattenbehållare: 4 L / 4 L
Anläggningstryck: 20/10 g/cm²
Kapacitet: 90 m²/tim
Strömförsörjning: Batteri Li-Ion
Vikt (med tillbehör): 21,1 kg
Mått (L x B x H): 555 x 375 x 1050 mm



Artikelnummer: 1.783-225.0

Kärcher BR 35/12 C

Extremt flexibel kombiskurmaskin som skurar och suger upp i båda riktningar. Li-Ion batteriteknik som ger 3 ggr. Längre livstid än standardbatterier. Låg vikt gör det möjligt att förflytta den enkelt. Bibehållet högt skurtryck, trots den låga vikten. Lämplig för butiker, restauranger, bensinstationer etc.

Arbetsbredd, borste: 350mm
Arbetsbredd, sug: 450mm
Motoreffekt: 500W
Batteri: 25,2 V/21Ah
Batterikapacitet: 21Ah
Batterispänning: 25,2V
Vattenbehållare: 12 L / 12L
Borsttryck: 12kg
Borstvarvtal: 700 / 1500v/min
Kapacitet: 1400 m²/tim
Vikt: 35kg
Mått (L x B x H): 930 x 420 x 1100



Artikelnummer: 1.783-430.0

Kärcher BD 38/12 C

Lättmanövrerad, användarvänlig och lätt att underhålla, BD 38/12 C är skurmaskinen som fungerar som ett effektivt hjälpmedel för rengöring av små områden. Maskinen är utrustad med en skivborste som är 38 cm i diameter. Det nya litiumjonbatteriet gör det tre gånger mer hållbart än konventionella batterier och är underhållsfritt och laddar upp snabbt. Energiläget eco! efficiency sänker energiförbrukningen, ökar körtiden och sänker ljudnivån med ca 40%.

Arbetsbredd, borste: 380mm
Arbetsbredd, sug: 480mm
Motoreffekt: 500W
Batteri: 25,2 V/21Ah
Batterikapacitet: 21Ah
Batterispänning: 25,2V
Vattenbehållare: 12 L/ 12L
Borstvarvtal: 180v/min
Kapacitet: 1520 m²/tim
Vikt: 36kg
Drifttid: Upp till 1,5tim
Mått (L x B x H): 995 x 495 x 1090



Artikelnummer: 1.783-460.0

Kärcher BR 45/22 C

Den komplett utrustade, batteridrivna kombiskurmaskinen BR 45/22 C Bp Pack har borstvalsteknik och KART teknologi för maximal rörlighet och flexibilitet med hög avverkningsgrad.

Arbetsbredd, borste: 450mm
Arbetsbredd, sug: 500mm
Motoreffekt: 550W
Batteri: 21Ah/Li-Ion
Vattenbehållare: 22 L/ 22L
Borstvarvtal: 750 / 1050v/min
Kapacitet: 1800 m²/tim
Vikt: 51kg
Mått (L x B x H): 970 x 530 x 1115



Artikelnummer: 0.300-256.0

Kärcher B 40 W

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivnen kombiskurmaskin med drivning och kemdosering. Individuella användarinställningar. Planskurteknik på skurhuvud.

Arbetsbredd, borste: 510mm
Arbetsbredd, sug: 850mm
Motoreffekt: 1300W
Batteri: 24 V/105Ah
Vattenbehållare: 40 L/ 40L
Borstvarvtal: 180v/min
Ljudnivå: 68dB(A)
Vikt: 165kg
Mått (L x B x H): 1249 x 575 x 1145mm
Kapacitet: 1950 m²/tim



Artikelnummer: 1.300-255.0

Kärcher B 40

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridrivnen kombiskurmaskin med drivning och kemdosering. Individuella användarinställningar. Valsteknik på skurhuvud.

Arbetsbredd, borste: 550mm
Arbetsbredd, sug: 850mm
Motoreffekt: 1300W
Batteri: 24 V/105Ah
Vattenbehållare: 40 L/ 40L
Borstvarvtal: 1200v/min
Ljudnivå: 68dB(A)
Kapacitet: 1950 m²/tim
Vikt körklar: 164kg
Mått (L x B x H): 1249 x 620 x 1145mm

NILFISK/VIPER

GÅ-BAKOM



Artikelnummer: 9087341020

SC351 KOMPLETT

SC351 skurar och torkar både framåt och bakåt och har ett imponerande borsttryck på 27 kg. Denna funktion är mycket användbar vid rengöring i trånga utrymmen, t.ex mellan och bakom bord, hyllor, möbler och på andra svåråtkomliga ställen. SC351 representerar nästa

generations skurmaskiner, och bygger vidare på mer än 100 års Nilfisk-tradition, som kännetecknas av pålitlig rengöringsutrustning av hög kvalitet. SC351 passar perfekt för rengöring av hotell, skolor och institutioner, mindre butiker, restauranger och caféer. Glöm kvastar och stora, dyra maskiner! Uppnå istället fantastiska resultat med SC351

Det roterande borstdäcket gör det möjligt att skura både framåt och bakåt

27 kilos borsttryck ger fantastisk effektivitet

Kraftfull borstmotor

Optima-batteri säkrar hög produktivitet

Enkel justering av borstdäcket



Artikelnummer: 9087391020

Nilfisk SC401 43B

Kompakta Nilfisk SC401 erbjuder den snabbhet, noggrannhet och användarvänlighet som behövs för bättre rengöring av golv. Samtidigt har den effektiva maskinen en extremt låg ljudnivå så att rengöringen kan genomföras på dagtid – även i ljudkänsliga områden. Doseringssystemet skyddar mot överdosering av rengöringsmedel – en miljövänlig och kostnadsbesparande lösning. Kompakt design och enkel att hantera. Produktiv och kraftig sugmotor säkerställer ett perfekt rengöringsresultat och ett torrt golv. Borste som klickas av och på och lätt sugskrapa utan slangkoppling. Patenterat system med elastisk rem gör det enkelt att underhålla sugskrapan. Kapacitet teoretisk: 1720 m²/h



Artikelnummer: 50000199

Viper AS 380 B

Viper AS 380 B har en skurbredd på 38 cm och 2 tankar med vardera 15 l kapacitet (rent/smutsvatten). Med den kompakta Viper AS 380 B skurmaskinen är det lätt att skura golv i område med begränsat utrymme. Med en skurbredd på 38 cm och en tankkapacitet på 15 l uppnås en bra balans mellan produktivitet och drifttid.

Klarar upp till 750 kvm/h (teoretisk). Levereras klar till användning inkl. allround plastborste. Inbyggd laddare. Underhållsfria batterier med drifttid ca. 1,5 tim per laddning. Enkel att använda. Handtagen på sidan av vattentanken gör den ytterst användarvänlig. Det fällbara handtaget gör det enkelt att transportera och förvara maskinen. En extremt kompakt maskin, som är lätt att manövrera och transportera. Maskinen är perfekt till daglig inomhus rengöring på områden med lätt till medelhög trafik. Exempelvis hotell, sjukhus, skolor, små stormarknader och andra butiksområden.

Ergonomiskt, justerbart, hopfällbart handtag

Mycket kompakt

Enkel att manövrera, transportera och förvara. Enkel att använda och hantera.

Enkel att rengöra, fylla på och tömma

Passar för rengöring på mindre områden med begränsad plats, endast 59 cm hög.

Rotationsstöpt tank. Robust handtagsslås. Finns både som batteri- och eldriven modell. 2 separata tankar till rent- och smutsvatten.

NILFISK/VIPER

GÅ-BAKOM



Artikelnummer: 50000579

Viper AS4325B

När golvrengöringen ska imponera på kunderna - utan att kräva extra personalresurser - Viper AS4325 erbjuder en bekväm lösning i en batteridriven maskin som minskar stressen vid daglig rutinrengöring. Intuitiv kontrollpanel, utmärkt tankkapacitet, ergonomiskt handtag och resurssparande inställningar, är alla komponenter som hjälper till att få rutinjobben gjorda utan att öka kostnaderna eller slita ut användarna.

EcoMode och tyst läge (Silent mode) gör det enkelt att rengöra länge eller i ljudkänsliga områden
Enkel åtkomst till renavvattentanken, batteriet och arbetskomponenter samt byte av sugblad utan att använda verktyg
Bekvämt kontrollpanel och LCD-display för snabb, effektiv utbildning och manövrering
Ergonomiskt handtag, minimerar risken för att trötta ut användaren och kan anpassas efter flera användare



Artikelnummer: 9087400020

SC500 53 B

SC500 är en skurmaskin som är omsorgsfullt konstruerad för att förbättra produktiviteten och minska dina totala rengöringskostnader. Maskinen är användarvänlig och har en rad smarta funktioner som gör det möjligt att använda skurmaskinen med låg förbrukning av vatten och rengöringsmedel. Mängden vatten och rengöringsmedel regleras automatiskt i förhållande till maskinens hastighet vilket ökar produktiviteten. 53 cm borstdäck med hastighetsreglering som anpassas efter golvet kvaliteten
Användarvänlig: Borstdäcket höjs/sänks elektroniskt
Automatisk reglering av rengöringsmedel/vatten som anpassas efter skurmaskinens hastighet
Kraftfull: Dubbelt borstryck kan aktiveras vid behov
Separata nycklar för superanvändare och operatör
Enkelt att byta suggummi
SC500 REV™ -versionen med orbital rengöringsteknologi, angriper snabbt och effektivt smutsen från flera riktningar, och efterlämnar golvet renare - i ett arbetsmoment.



Artikelnummer: CM50000335-01

Nilfisk SC530 53 BD Go-line Complete

SC530 är en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv kombiskurmaskin och det perfekta valet för skolor, sjukhus, stormarknader och offentliga byggnader.
SC530 rengör stora ytor, reducerar tidsåtgången och ökar produktiviteten, tack vare tankvolym på 61 liter.
SC530 finns i två versioner: Utan drivmotor och med drivmotor. Versionen med drivmotor är lättare att manövrera och ger operatören enkel kontroll över maskinen.
One-Touch™-knapp som aktiverar alla skurfunktioner
Tippbar smutsvattentank som ger åtkomst till batterier och kemsytem
Ergonomisk pedal som gör det lätt att lyfta och sänka borstdäcket
Enkelt klick-på/av-system som lossar borsten/rondellen
Utmärkt vattenuptagning



Artikelnummer: MT323OSKDU00_00

Duplex Turbo batteri (320mm)

Duplex har skapat den enklaste men också den mest mångsidiga lösningen för grundlig rengöring av golv och mattor med denna smidiga och batteridrivna golvskrubningsmaskin. Med sin ytterst innovativa design skiljer sig Duplex Turbo från mängden på flera punkter: SVABBAR – Samlar upp smuts och skräp
BORSTAR – Dubbelt kraftfull jämfört med traditionella metoder
TORKAR – Effektiv även i klinkerskarvar Unikt är även att maskinen rengör och torkar i båda riktningar tack vare det nya Duplex-konceptet.



Artikelnummer: 800000922

Duplex 280i Mini (224mm)

280i Mini är den minsta av Duplex golv- och mattvättar och är utmärkt för små och trånga utrymmen; den är bara 28 centimeter bred och 16,5 centimeter hög. Vikten på endast 13 kilo gör att den enkelt kan bäras dit den behövs om den inte kan rullas på de inbyggda transporthjulen och med en ljudnivå på under 60 decibel kan 280i Mini användas när som helst utan att vare sig kunder eller anställda störs.



Artikelnummer: 340875045

Duplex 340 Steam Blue (280mm)

Duplex är den unika golvrengöringsmaskinen som tvättar, moppar, skrubbar, torkar, polerar och desinficerar allt från halksäkra profilgolv och klinker till gummi, stengolv, parkett och heltäckningsmattor. Duplex skiljer sig från andra golvrengöringsmaskiner på flera punkter Borsthöjden justeras enkelt för olika typer av golv eller mattor Tack vare att borstarna sitter ända ut i kanten på ena sidan så kommer Duplex åt att rengöra ända intill väggar, kanter och hörn Duplex är bara 24 centimeter hög och kommer därför åt under möbler och annan inredning. Maskinen kan köras både framåt och bakåt



Artikelnummer: MD348OSKD

Duplex Lithium Hybrid (350mm)

Duplex Lithium Hybrid är en batteridriven golvskurmaskin, som också kan köras med sladd och nätanslutning om det skulle behövas. Den är lika kraftfull och smidig som Duplex andra golvskurmaskiner. Till Lithium Hybrid finns två olika batterier. Normalbatteriet som varar i cirka 35 minuter och PRO-batteriet som varar i hela 60 minuter. På maskinen kan även ett ångsteg monteras för effektiv och kemikaliefri djuprengöring med het ånga.

Borstarna sitter längst ut mot kanten på maskinens ena sida vilket gör att golv och mattor rena även intill väggar och in i hörn. Kapaciteten att rengöra "svåra" golv – halksäkra golv, olika typer av profilerade golv och heltäckningsmattor är några exempel.



Artikelnummer: 420875045

Duplex 420 Steam Blue (350mm)

Duplex design är unik på flera sätt. Borstarnas placering på maskinen – de sitter längst ut mot kanten på maskinens ena sida vilket gör att med en Duplex blir golv och mattor rena även intill väggar och in i hörn. Kapaciteten att rengöra "svåra" golv – halksäkra golv, olika typer av profilerade golv och heltäckningsmattor är några exempel. Låg höjd – mäter endast 24 centimeter på höjden varför Duplex kan rengöra också under möbler och andra föremål och lämnar inga områden ostädade. Kontraroterande borstar – gör maskinen fjäderlätt att styra. Dubbel riktning – med en enkel snurr vänds maskinen åt andra hållet.



Artikelnummer: 420875000

Duplex 420 Standard (350mm)

Duplex design är unik på flera sätt!

Borstarnas placering på maskinen – de sitter längst ut mot kanten på maskinens ena sida vilket gör att med en Duplex blir golv och mattor rena även intill väggar och in i hörn. Kapaciteten att rengöra "svåra" golv – halksäkra golv, olika typer av profilerade golv och heltäckningsmattor är några exempel. Låg höjd – mäter endast 24 centimeter på höjden varför Duplex kan rengöra också under möbler och andra föremål och lämnar inga områden ostädade. Kontraroterande borstar – gör maskinen fjäderlätt att styra. Dubbel riktning – med en enkel snurr vänds maskinen åt andra hållet.



Artikelnummer:

Excentr 30-20+

Excentr 30-20+ är den minsta av de rektangulära maskinerna, och är idealisk för trånga utrymmen samt för trappstädning. Excentr metoden är en överlägsen metod där man med en och samma maskin väldigt effektivt kan djuprengöra hårda golv, textila mattor, polera golv, ta bort polish, slipa golv, rengöra utedäck/stensättningar m.m. Tack vare 2850 excentriska varv/minut kan allt detta utföras med enbart vatten. Tack vare dess rektangulära form kommer man in hela vägen intill lister utan att förstöra dem, samt ända in i hörnen. Man använder minimalt med vatten vilket sparar tid för vattenuppsugningen efteråt, samt det skvätter i princip inte alls tack vare dess excentriska rörelse. Ex-centr 30-20+ är tillverkad av rostfritt stål och är av absolut högsta kvalitet. Med kraftig motor och med inbyggda kablar - minimal underhållning. Justerbar vikt 17-30 kg. Levereras komplett med alla vikter.

Arbetsyta	30 cm x 20 cm
Vikt	17 kg - 30 kg (50g/cm ²)
Ljud nivå	60 dB
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Höjd golv – motor	280 mm
Kabel	15m



Artikelnummer:

Excentr 30-20+B

Excentr 30-20+ är den minsta av de rektangulära maskinerna, och är idealisk för trånga utrymmen samt för trappstädning. Excentr metoden är en överlägsen metod där man med en och samma maskin väldigt effektivt kan djuprengöra hårda golv, textila mattor, polera golv, ta bort polish, slipa golv, rengöra utedäck/stensättningar m.m. Tack vare 2850 excentriska varv/minut kan allt detta utföras med enbart vatten. I vissa fall är ultrarent vatten att föredra. Den perfekta balansen och justerbara handtaget gör denna maskin ergonomisk och enkel att använda. Vem som helt kan köra maskinen, även utan erfarenhet och teknisk kompetens. Tack vare dess rektangulära form kommer man in hela vägen intill lister utan att förstöra dem, samt ända in i hörnen. Man använder minimalt med vatten vilket sparar tid för vattenuppsugningen efteråt, samt det skvätter i princip inte alls tack vare dess excentriska rörelse. Excentr 30-20+ är tillverkad av rostfritt stål och är av absolut högsta kvalitet. Med kraftig motor och med inbyggda kablar – minimalt underhåll.

Litiumbatteri	45 min. / 650 m ²
Laddning	2 timmar (1 timme 80%)
Arbetsyta	30 cm x 20 cm
Vikt	17 kg - 30 kg (50g/cm ²)
Ljud nivå	60 dB
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Höjd golv – motor	280 mm



Artikelnummer:

Excentr 40-25B

Excentr 40-25B levereras med ett avtagbart litiumbatteri vilket håller för 30 minuter (upp till 45 minuter) när det fungerar helt autonomt. Vill du arbeta längre? Inga problem, du kan enkelt byta batteri. Att ladda Excentr batteriet tar två timmar, men du laddar 80% på bara 60 minuter. Med 3 Excentr batterier kan du arbeta 24/7. Laddningen sker via den medföljande externa laddaren som lätt kan tas från objekt till objekt. Trevlig bonus: Excentr batteriet är utrustat med en USB-port så du kan ladda din telefon medan du arbetar. 40-25B levereras med ett batteri och en laddare. Med ett 43 cm brett skrubbdäck är Excentr 40-25B alternativet till singelskurmaskinen. Idealisk för rengöring, djuprengöring, nollställning och lätt renovering av små till medelstora ytor. 2850 rpm i kombination med ett pads på 45 kg garanterar fantastiska resultat på mycket kort tid. Dessutom är Excentr 40-25B mycket enkel och ergonomisk att använda! I de flesta fall arbetar du utan tillsats av kemikalier. Kort sagt: alla fördelar med Excentr Metoden till ett mycket överkomligt pris!

Litiumbatteri	45 min. / 750 m ²
Laddning	2 timmar (1 timme 80%)
Arbetsyta	43 cm x 25 cm
Vikt	25 kg - 45 kg (42g/cm ²)
Ljud nivå	58 dB
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Höjd golv – motor	240 mm



SOPMASKINER ÅKBARA

WETROK

ÅKBARA



Artikelnummer: 50096

WETROK DRIVEMATIC DELIGHT DOSING

Åkbar kombiskurmaskin för stora ytor med automatisk dosering. 8 liters-behållare för rengöringsmedel. Arbetsbredd 66 cm. 70-liters tank. Upp till 3,5 h arbetstid. Vändradie 1,65 m. 40kg/0.36N/cm² borsttryck. Inbyggt Quick-refill-system. Vikt inklusive batteri ca 335 kg. Levereras inkl. doseringssystem, quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare.

Artikelnummer: 50092

WETROK DRIVEMATIC DELIGHT

Åkbar kombiskurmaskin för stora ytor. Arbetsbredd 66 cm. 70-liters tank. Upp till 3,5 h arbetstid. Vändradie 1,65 m. 40kg/0.36N/cm² borsttryck. Inbyggt Quick-refill-system. Vikt inklusive batteri ca 335 kg. Levereras inkl. quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare.

Artikelnummer: 50162

WETROK DRIVEMATIC DELARGE

Åkbar kombiskurmaskin för stora ytor. Arbetsbredd 84 cm. 120-liters tank. Upp till 3,5 h arbetstid. 36kg/0.16N/cm² borsttryck. Inbyggt Quick-refill-system. Vikt inklusive batteri ca 409 kg. Levereras inkl. quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare.

Artikelnummer: 50166

WETROK DRIVEMATIC DELARGE DOSING

Åkbar kombiskurmaskin för stora ytor. Med automatisk dosering, 10 l kem-behållare. Arbetsbredd 84 cm. 120-liters tank. Upp till 3,5 h arbetstid. 36kg/0.16N/cm² borsttryck. Inbyggt Quick-refill-system. Vikt inkl. batteri ca 409 kg. Levereras inkl. doseringssystem, quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare.



Artikelnummer: 50396

WETROK DRIVEMATIC DELUXE DOSING FWD

Åkbar kombiskurmaskin för de allra största ytorna. Arbetsbredd 102 cm med en teo-retisk ytkapacitet på 9 000 m³/h. 200-liters tank. Upp till 4 h arbetstid. Borsttryck 30-90 kg. Inbyggt Quick-refill-system. Vikt inklusive batteri ca 765 kg. Levereras inklusive dosering, quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare.

Artikelnummer: 50397

WETROK DRIVEMATIC DELUXE DOSING 3WD

Åkbar kombiskurmaskin för de allra största ytorna. Arbetsbredd 102 cm med en teo-retisk ytkapacitet på 9 000 m³/h. 200-liters tank. Upp till 4 h arbetstid. Borsttryck 30-90 kg. Inbyggt Quick-refill-system. Max stigkapacitet 20%. Vikt inklusive batteri ca 765 kg. Levereras inklusive dosering, quick-refill-system, borstpaket, stänkskydd, sugskrapa och inbyggd laddare.





Artikelnummer: 7523420

Taski Swingo 2100micro BMS Euro

Kombimaskin Åkbar Taski Swingo 2100micro BMS Euro. Högpresterande liten åkbar batteridriven kombimaskin med sidledes justerbart skurhuvud. Inbyggd laddare. Automatisk borst- sugskraplyft. Vätskedoserings systemet IntelliFlow. Gula skötselpunkter. Doseringsmått för exakt kemdosering. Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva V-formade sugskrapan med direktsugfunktion. Ingen förmopning erfordras

Teor. kapacitet	3025 m2h	Vikt netto	185 kg
Ren/smutsvattentank	75 L/75 L	Borsttryck upp till	57 kg
Skurbredd	55 cm	Maskin vikt körklar	380 kg
Skurbredd justerbar	14 cm	Mått (L x B x H)	138 x 58 x 128
Drifttid	< 4h*	Sugskrapsbredd	63 cm
Skurborstar	2 x 28 cm	Ljudnivå	< 70 dB(A)
*Ovanstående data gäller med 180Ah batterier		Skurhastighet	< 5.5 km/h



Artikelnummer: 8004740

Taski Swingo 2500

Kombimaskin Åkbar Taski Swingo 2500 Inkl Batteri 180AH. Batteridriven åkbar kombimaskin med styrning på alla hjulen. Automatisk borst- sugskraplyft. Vätskedoserings systemet IntelliFlow. Gula skötselpunkter och urtagbar flexitank. Doseringsmått för exakt kemdosering. Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras. Mycket

Teor. kapacitet	5250 m2/h	Maskin vikt körklar	475 kg
Ren/smutsstank	95 L/95 L	Mått (L x B x H)	169 x 78 x 137
Skurbredd	70 cm	Sugskrapsbredd	95 cm
Drifttid	< 4h	Ljudnivå	< 60 dB(A)
Skurborstar	2 x 35 cm	Skurhastighet	< 6.5 km/h
Borsttryck	52-74 kg		



Artikelnummer: 7518096

Taski Swingo 4000

Batteridriven, åkbar kombimaskin med styrning på samtliga hjul och inbyggd laddare. Automatisk borstkopplingGula skötselpunkter och urtagbar flexitank. Automatisk vätskedoserings systemet IntelliFlow. Doseringsmått för exakt kemdosering Förberedd för installation av IntelliDose. Utrustad med den högeffektiva W-formade sugskrapan med direktsugfunktion, ingen förmopning erfordras. Mycket låg ljudnivå. Maskinen rengör upp till 13000 kvm på en tank.

Teoretisk kapacitet	6375m2/h	Maskin vikt	760 kg
Ren/smutsvattentank	200 L/200 L	Mått (L x B x H)	178 x 89 x 140
Skurbredd	85 cm	Sugskrapsbredd	110 cm
Drifttid	< 4h	Ljudnivå	< 67 dB(A)
Skurborstar	2 x 43 cm	Skurhastighet	< 7.5 km/h
Borsttryck	56-112 kg		



Artikelnummer: 1.161-070.0

KÄRCHER BD 50/70 R

Allsidig åkbar kombiskurmaskin med planborstteknik. Tack vare sin smala, kompakta konstruktion är BD 50/70 extremt lätt att manövrera och transportera. Enkel manövrering, självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel. Kompakt och liten design, bra överblick från förarposition. Plandiskteknik. stabil konstruktion med integrerat borsthuvud och god skurbredd. Kraftfullt batteri och laddare ingår vid leverans.

Arbetsbredd borste	510 mm
Arbetsbredd sug	900 mm
Vikt (med tillbehör)	200 kg
Drifttid max.	2,5
Mått (L×B×H)	1310 × 590 × 1060 mm

NILFISK/VIPER

Artikelnummer:

Nilfisk/Viper AS 530 R

AS530R är den första åkbara mini-kombi-maskinen i den användarvänliga Viper-serien, välkänd för hög rengöringseffektivitet till attraktivt pris. Med batteri och tankkapacitet för många timmars rengöring, klarar maskinen rengöring av områden över 5 000 m². Användning av maskinen ger samma komfort som på större kombiskurmaskiner. Den intuitiva displayen med alla huvudfunktioner och batteristatus gör det enkelt att manövrera, tillsammans med de stora knapparna och den tydliga nivåindikatorn för vatten och rengöringsmedel. Ytterligare användarkomfort får du genom snabb laddning av mobiltelefoner och surfplattor via USB-porten.



- Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning av batteri via eluttag
- Indikator för vattennivå syns tydligt på tanken
- Stor öppning på smutsvattentanken (73 liter) underlättar rengöring
- Inbyggt upphängningssystem för skrapan på smutsvattentanken för enklare maskinflyttning i trånga områden
- Produktivitet: Arbetsbredd 53 cm, skrapans bredd 73 cm
- Mångsidig: Rengör klinkergolv, plast, förseglade trägolv, marmor, betong och andra ytor
- Effektivitet: Hastighet 5,5 km/h, Stigning 10 %
- Hög prestanda: Borsttryck 23 kg, Borsthastighet 160 varv/min
- Låg ljudnivå: 69 dB(A), möjliggör rengöring dagtid
- Robust design: stötdämpare fram, robust chassi och förstärkt aluminiumskrapa
- Användarvänlig manöverpanel: Tydlig display och knappar



Artikelnummer: 7518096

Nilfisk SC2000

SC2000 kombiskurmaskin ökar arbetskomforten markant jämfört med en gå-bakom-maskin. Perfekt för rengöring på kontor, stormarknader, sporthallar, köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor. SC2000 har en arbetshastighet på 6 km/h - jämfört med ca. 4 km/h för en gå-bakom kombiskurmaskin, vilket ökar produktiviteten och reducerar rengöringskostnaderna.

Produktiv: Hög hastighet, 70l tank och 3,5h drifttid
Effektiv: 53 cm skurbredd och god sugförmåga på alla golvtyper
Enhetlig rengöring: Mängd vatten och rengöringsmedel regleras automatiskt i förhållande till maskinens hastighet
Låg energiförbrukning: 53 cm borstdäck med hastighetsreglering, som automatiskt anpassas efter golvetypes typ
Automatisk lyftning av borstdäck och sugfot, borste/rondellhållare klickas lätt av och på genom ett tryck på One-Touch™-knappen Lättviktssugfot med patenterad elastisk stropp



Artikelnummer:

BR 652/752/752C

BR 652/752-serien kompakta ride-on kombiskurmaskiner är mer än bara de nyaste modellerna. De representerar ett stort steg framåt när det gäller innovativ rengöring. Faktiskt har dessa maskiner satt upp nya mål för rengöring, som placerar dem långt före konkurrenterna. BR 652/752/752C är mycket enkla att använda med all nödvändig instrumentering inbyggd i ratten. Sugeffekten kan regleras i två nivåer för extremt låg ljudnivå vid städning i ljudkänsliga miljöer. Skurdäcket är integrerat med ratten och följer med åt det hållet man styr vilket gör att däckets alltid är i centrum av sugrampen för en överlägsen upptagning i svängar.

Flexibelt skurdäck (gäller ej BR752C)
Ecoflex™ doseringssystem
Alla funktioner integrerade i ratten
Kapacitet teoretisk: 3960-4260 m²/h

Överlägsen upptagningsförmåga
Låg ljudnivå med reglerbar sug effekt
Hastighetskontroll för hög säkerhet



Artikelnummer:

Nilfisk BR 755/755C/855

BR 755/755C/855 är kombiskurmaskinerna där fokus på allvar ligger på miljön, med minimal förbrukning av vatten och kem, och samtidigt på ergonomi, effektivitet och pålitlighet. Egenskaperna är många så som låg ljudnivå vilket underlättar städning i ljudkänsliga miljöer. Utmärkt drivning med bra grepp även vid dubbelskurning. Som tillval finns Ecoflex doseringssystem ger exakt rätt dosering av rengöringsmedel oavsett vattenmängd. En separat behållare för rengöringsmedlet där maskinen själv sköter dosering innebär att tanken endast fylls med rent vatten,

Användarvänlig och ytterst produktiv
God manövrerbarhet möjliggör rengöring även i trånga utrymmen
Ljudnivå på endast 63 dB(A)
Patenterad sugfot säkrar perfekt upptagning
Möjlighet till mer än 4,5 timmars körtid
Kapacitet teoretisk: 9000 m²/h
Kapacitet teoretisk: 3960-4260 m²/h



Artikelnummer: 7518096

Nilfisk SC2000

SC2000 kombiskurmaskin ökar arbetskomforten markant jämfört med en gå-bakom-maskin. Perfekt för rengöring på kontor, stormarknader, sporthallar, köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor. SC2000 har en arbetshastighet på 6 km/h - jämfört med ca. 4 km/h för en gå-bakom kombiskurmaskin, vilket ökar produktiviteten och reducerar rengöringskostnaderna.

Produktiv: Hög hastighet, 70l tank och 3,5h drifttid
Effektiv: 53 cm skurbredd och god sugförmåga på alla golvtyper
Enhetlig rengöring: Mängd vatten och rengöringsmedel regleras automatiskt i förhållande till maskinens hastighet
Låg energiförbrukning: 53 cm borstdäck med hastighetsreglering, som automatiskt anpassas efter golvetypes typ
Automatisk lyftning av borstdäck och sugfot, borste/rondellhållare klickas lätt av och på genom ett tryck på One-Touch™-knappen
Lättviktssugfot med patenterad elastisk stropp



Artikelnummer:

BR 652/752/752C

BR 652/752-serien kompakta ride-on kombiskurmaskiner är mer än bara de nyaste modellerna. De representerar ett stort steg framåt när det gäller innovativ rengöring. Faktiskt har dessa maskiner satt upp nya mål för rengöring, som placerar dem långt före konkurrenterna. BR 652/752/752C är mycket enkla att använda med all nödvändig instrumentering inbyggd i ratten. Sugeffekten kan regleras i två nivåer för extremt låg ljudnivå vid städning i ljudkänsliga miljöer. Skurdäcket är integrerat med ratten och följer med åt det hållet man styr vilket gör att däckets alltid är i centrum av sugrampen för en överlägsen upptagning i svängar.

Flexibelt skurdäck (gäller ej BR752C)
Ecoflex™ doseringssystem
Alla funktioner integrerade i ratten
Kapacitet teoretisk: 3960-4260 m²/h

Överlägsen upptagningsförmåga
Låg ljudnivå med reglerbar sugeffekt
Hastighetskontroll för hög säkerhet



Artikelnummer:

Nilfisk BR 755/755C/855

BR 755/755C/855 är kombiskurmaskinerna där fokus på allvar ligger på miljön, med minimal förbrukning av vatten och kem, och samtidigt på ergonomi, effektivitet och pålitlighet. Egenskaperna är många så som låg ljudnivå vilket underlättar städning i ljudkänsliga miljöer. Utmärkt drivning med bra grepp även vid dubbelskurning. Som tillval finns Ecoflex doseringssystem ger exakt rätt dosering av rengöringsmedel oavsett vattenmängd. En separat behållare för rengöringsmedlet där maskinen själv sköter dosering innebär att tanken endast fylls med rent vatten,

Användarvänlig och ytterst produktiv
God manövrerbarhet möjliggör rengöring även i trånga utrymmen
Ljudnivå på endast 63 dB(A)
Patenterad sugfot säkrar perfekt upptagning
Möjlighet till mer än 4,5 timmars körtid
Kapacitet teoretisk: 9000 m²/h
Kapacitet teoretisk: 3960-4260 m²/h

ROBOT SKURMASKINER

NYHET

Två maskiner i en: manuellt och autonomt i en genial kombination.



Manuellt och autonomt med ett enda grepp



Användarvänlig, intuitiv och effektiv




Kan användas på olika sätt på olika ytor



- ◆ Wetrok Robomatic Marvin
- ◆ Kan användas både som autonom robot och klassisk maskin.
- ◆ Kör exakt de vägar som personalen anger.
- ◆ Är kompakt och smidig och tar sig fram överallt.
- ◆ Erbjuder säkerhet genom att upptäcka hinder samt datasäkerhet.
- ◆ Sänker kostnader genom effektivitet, lång livslängd och digital service.
- ◆ Lönar sig redan från 7,5 timmar eller från 5 000 m² per vecka.

En beprövad kombiskurmaskin och en rengöringsrobot med alla funktioner. Wetrok tänker som vanligt hela vägen. Resultatet: Högteknologi i kompakt design – långt mer än vad en vanlig robot kan erbjuda. Rengöringspersonalen kan använda den efter behov, antingen autonomt som en självständig rengöringsrobot eller manuellt.

• Teoretisk kapacitet:	1400 m ² /tim
• Arbetsbredd:	43 cm
• Tankvolym:	36 liter
• Drifttid:	upp till 3 tim
• Borsttryck:	42kg/cm ²



SOPMASKINER GÅ –BAKOM

TASKI

GÅ-BAKOM



TASKI Balimat 2300

Batteridrivnen sopmaskin: Sopar snabbt på alla typer av underlag även på asfalt och betong. Lämplig både ute och inne. Komplet utrustad med 2 borstvalsar och 1 sidoborstar.

Teoretisk kapacitet: 2300 m²/h
Ljudnivå 62dB (A)
Arbetsbredd: 62 cm
40 cm huvudborste
37 L sopbehållare
62 cm total arbetsbredd
55 kg vikt



TASKI Balimat 3300

Batteridrivnen sopmaskin: Sopar snabbt på alla typer av underlag även på asfalt och betong. Lämplig både ute och inne. Komplet utrustad med 2 borstvalsar och 2 sidoborstar.

Teoretisk kapacitet: 3000 m²/h
Ljudnivå 62dB (A)
Arbetsbredd: 90 cm
50 cm huvudborste
35 cm sidoborste
60 L sopbehållare
137 kg vikt

KÄRCHER



Kärcher KM 70/30C

En batteridrivnen sopmaskin som sopar lika bra i vänstersväng som högersväng. Med sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresistent universalborst ger bra resultat på alla slags ytor. Dessutom har den ett finfilter i fleece, robust plastkåpa, enkel justerbar huvudborste och infällbara sidoborstar.

Drifttid	2,5h
Arbetsbredd:	700mm
Vikt	55kg
Mått (L × B × H)	1200 x 770 x 1050 mm



Kärcher KM 75/40W

Batteridrivnen sopsugmaskin för effektiv uppsopning av inomhus- och utomhusytor från 600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugas in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsens kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare.

Drifttid	2,5h
Arbetsbredd:	750mm
Vikt	135kg
Mått (L × B × H)	1430 x 750 x 1190 mm

STOLZENBERG

GÅ-BAKOM



Twin Sweep 900 E Dubbla huvudborstar (TRS)

Dubbla huvudborstar	(TRS)
Behållarvolym	75l
Filteryta	2 - 2,5 m ²
Kapacitet upp till	3000 m ²
Arbetsbredd	900 - 1100 mm



Cross Sweep - CS 650

Behållarvolym	50l
Kapacitet upp till	1500 m ²
Arbetsbredd	650 mm

WETROK



Wetrok Speedmatic Twister

Batteridriven sopmaskin
Arbetsbredd 78 cm.
Smutsbehållare 40 liter, vikt 98kg.
Driving på bakhjul, 3 timmars drifttid.
Teoretisk avverkning 3500m²/h.
Inklusive borstar, batteripaket och laddare.



SG512 PADEL

Speciellt anpassad maskin för PADEL banor. Enkel att svänga med lättillgängliga, användarvänliga reglage gör att operatören inte behöver anstränga sig. Den främre sidoborsten och 51cm huvudborsten kan plocka upp närmare 50 L ludd och skräp i den stora sopbehållaren. Den lämnar kvar merparten av sanden i mattan. Sopbehållaren är lätt att tömma och filterbyten är en barnlek. Modellen levereras som standard med inbyggd laddare. Batteriet ger trådlös drift i upp till fyra timmar. Anmärkningsvärt tyst för bullerkänsliga miljöer.

Kapacitet: 2450 m²/h
Sopbredd: 500 mm
Smutsbehållare: 50 l
Framdrift: 12V
Drift: 12V Batteri
Filteryta: 2,9m²
Mått LxBxH: 1225 x 753 x 903 mm
Vikt: 78 kg



Nilfisk SW250 920

Direktsystem som säkerställer god borstnings-prestanda. Enkel att manövrera: Stora hjul, enkel mekanisk konstruktion med kugg- och remdrift. Ingen motor, inga batterier. Behållare på 38 liter. Justerbart handtag i 3 läge. Dubbla borstar. Arbetsbredd 920 mm



Nilfisk SW200

Direktsystem som säkerställer god borstnings-prestanda. Enkel att manövrera: Stora hjul, enkel mekanisk konstruktion med kugg- och remdrift. Ingen motor, inga batterier. Behållare på 38 liter. Justerbart handtag i 3 läge. Dubbla borstar. Arbetsbredd 700 mm



Nilfisk SW 750

En batteridrivnen sopmaskin som verkligen kan användas överallt. Den låga ljudnivån gör den extremt lämplig för inomhusbruk och i ljudkänsliga miljöer. Maskinen lämpar sig mycket väl både på hårda golv och textila ytor. SW 750 är utrustad med inbyggd laddare samt underhållsfria batterier. All daglig skötsel görs helt utan verktyg.

Mått, L x B x H (mm)	998x800x1100
Arbetsvikt, körklar (kg)	68
Arbetsbredd (mm)	720
Sopbehållare, volym (l)	60
Avverkning teoretisk/praktisk(m ² /h)	2880/1730



Nilfisk SW 900

En batteridrivnen sopmaskin som verkligen kan användas överallt. Den låga ljudnivån gör den extremt lämplig för inomhusbruk och i ljudkänsliga miljöer. Maskinen lämpar sig mycket väl både på hårda golv och textila ytor. SW 900 är utrustad med inbyggd laddare samt underhållsfria batterier. All daglig skötsel görs helt utan verktyg.

Mått, L x B x H (mm)	1390x870x1100
Arbetsvikt, körklar (kg)	143
Arbetsbredd (mm)	1050
Sopbehållare, volym (l)	60
Avverkning teoretisk/praktisk(m ² /h)	4725/2835



SOPMASKINER ÅKBARA

TASKI

ÅKBARA



TASKI AERO 3500micro

Åkbar borstvalsdammsugare och även en sop-maskin. Den kan användas både på textila & hårda golv. Maskinen levereras komplett och även med handrörs utrustning.

Produktivitet	3575 m ² /h
Arbetsbredd huvudborste	500mm
Arbetsbredd m. sidoborste	650mm
Sophastighet	<5.5 km/h
Dammbehållare	15l
Skräpbehållare	3l
Drifttid	<4 h
Ljudnivå	68(db(A))
Dimensioner	138x58x128 cm



Taski Balimat 6500

Batteridrivna åkbara sopmaskiner. Söper snabbt på alla typer av underlag, även på asfalt och betong. Lämplig både ute och inne. Standard utrustning 2 borstvalsar och 1 sidoborstar. Kan även utrustas med 2 st sidoborstar. Teoretisk kapacitet 6500 m²/h. Hastighet 0-6 km/tim. Drifttid upp till 3,5 tim. Ljudnivå 70dB (A). Arbetsbredd 90 cm med en sidoborste. Arbetsbredd 110 cm med två sidoborstar. 70 cm huvudborste, 35 cm sidoborste. 90 l sopbehållare. Vikt 350 kg.



Stolzenberg Twin Sweep 1150E

Den kompakta åkbara sugsoparen är designad för professionella applikationer. Dess imponerande manövrerbarhet och svepande prestanda resulterar i effektiv rengöring av stora utrymmen. Att sopa i smala gångar är enkelt med Twin Sweep 1150E. De integrerade vikbara sidoborstarna ökar soppredan vid behov och gör det enkelt att sopa i hörn och under ställningar. De extra stora hjulen säkerställer en utmärkt manövrerbarhet och enkel körning över gupp. TRS

sop system patenterat av Stolzenberg i kombination med en överlägsen dammkontroll och filterprestanda tar enkelt bort alla typer av skräp, sand och damm.

Arbetsbredd huvudborste	700mm
Arbetsbredd m. 2 sidoborstar	1200mm
Sophastighet	<6 km/h
Skräpbehållare	100l
Vikt	350 kg
Dimensioner	1560x900x1200 mm

Stolzenberg TT/E H 1100

Twin Top är en mångsidig åkbar sopmaskin. Utrustad med en stabil ram av pulverlackerat stål och stötsäkra paneler är den extremt robust. Den kompakta designen möjliggör en fri sikt runt maskinen och på pendlande sidoborstarna som automatiskt undviker hinder. Förutom enastående sopprestanda erbjuder Twin-Top massor av komfort. Alla reglage är ordnade tydligt och ergonomiskt. Den särskilt lilla vändradien på cirka 1 m möjliggör exakt manövrering, även när det blir trångt. För alla typer av områden. Högtömning finns som tillval.

Sopbredd utan sidoborstar:	700mm
Sopbredd med sidoborstar:	1100mm
Avverkning:	6600m ² /tim
Behållare:	90L
Power:	24V Batteri
Vikt:	331kg
Drift:	Ja
Filter:	Ja
Sugmotor:	Ja
LxBxH:	1450x900x1165mm

Stolzenberg TT/E 1000

Twin Top kombinerar det effektiva Tandem-Roller-systemet "TRS" från Stolzenberg med ett kraftfullt dammbuppsugningssystem. Sido-borstarna sopar skräpet framför den första rullborsten. Denna borste, tillsammans med den andra valsen, transporterar smuts in i smutsuppsamlaren, som kan fyllas upp till 75% av kapaciteten. Dammauppsugningssystemet fångar upp det fina dammet i det stora filtret som kan rengöras elektriskt när det behövs. Bakaxeldrivningen innebär att den också kan klättra på ramper med en lutning upp till 20%.

Sopbredd utan sidoborstar:	500mm
Sopbredd med sidoborstar:	900mm
Avverkning:	3600m ² /tim
Behållare:	60L
Power:	12V Batteri
Vikt:	56kg
Drift:	Ja
Filter:	Ja
Sugmotor:	Ja
LxBxH:	1000x7800x480mm





MATT & MÖBELVÅRDSMASKINER



TASKI aquamat 10.1

Liten extraktions-maskin för rengöring av mattor och möbler. Vattentank 10/10 liter. Akut maskinen för fläck-djuprengöring med spray-extraktions metoden. Detta är det ultimata sättet att tvätta mattor och möbler ordentligt ner på djupet. Maskinen tar bort intrampad smuts och förlänger därmed textilens livslängd samt bibehåller dess färger och utseende.

Kapacitet:	12-20 m ² /tim
Nätkabel:	10 meter
Vakuum	19 kPa
Ljudnivå:	66 dB(A)
Vikt:	12,5 kg



Taski Aquamat 20

Sprayextraktionsmaskin för rengöring av mattor och möbler. Vattentank 22/18 liter. Maskinens tankvolym gör att den kan användas för djuprengöring av små och medelstora möblerade ytor. Tack vare maskinens kraftfulla sugmotor kan man koppla in hela 6 meter slang så man kan köra i trappor eller placera maskinen utanför rummet som skall rengöras. Det ställbara vätskeflödet gör att man kan anpassa maskinen till olika arbete till olika nedsmutsningsgrader.

Kapacitet:	18-25 m ² /tim
Nätkabel:	15 m
Vakuum	22 kPa
Ljudnivå:	66 dB(A)
Vikt:	37 kg



Taski Procarpet 30

Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor. TASKI procarpet 30 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för underhållsrengöring med kapslingsmetoden. Maskinen gör det enkelt för användaren att sköta underhåll på alla typer av textila golv.

Kapacitet (praktisk):	200 m ² /tim (extraktion)
Kapacitet (praktisk):	405 m ² /tim (kapsling)
Ljudnivå:	< 70 dB(A)
Sugkraft:	1000 W
Vikt:	52 kg



Taski Procarpet 45

Sprayextraktions- och kapslingsmaskin för rengöring av textilmattor på stora ytor. TASKI procarpet 45 är mycket robust och slitstark maskin. Maskinen kan användas såväl för djup rengöring med sprayextraktionmetod som för underhållsrengöring med kapslingsmetoden. Maskinen gör det enkelt för användaren att sköta underhåll på alla typer av textila golv. För maximal flexibilitet och effektivitet kan maskinen köras både framåt och bakåt.

Kapacitet (praktisk):	300 m ² /tim (extraktion)
Kapacitet (praktisk):	445 m ² /tim (kapsling)
Ljudnivå:	< 70 dB(A)
Sugkraft:	1000 W
Vikt:	55 kg

WETROK

MATTVÅRD

Extravac 280



Sprayextraktionsmaskin för rengöring av mattor och möbler. Membrantank 28 liter. Arbetsbredd 26 cm. Nätkabel 10 m. Vikt 22 kg

Inklusive sug-/tryckslang 3 m (41550), sugrör och munstycke bredd 26 cm (41570).

Extravac 340



Sprayextraktionsmaskin för rengöring av mattor och möbler.

3-steps motor för kortare torktid. Membrantank 34 liter. Arbetsbredd 32 cm.

Nätkabel 20 m. Vikt 48 kg.

Inklusive valsborste 32 cm (42047).

Extravac 400



Sprayextraktionsmaskin för rengöring av mattor och möbler. 30 liter renvattentank och 40 liters smutsvattentank. Arbetsbredd 29 cm, nätkabel 15 m, vikt 39 kg.

Inklusive sug/tryckslang 4,5 m (41535), sugrör och munstycke 29 cm (41575).




Whittaker Trio 15" - 20"


Kostnadseffektiv maskin som rengör stora områden snabbt 3 cylindriska borstar bearbetar och lyfter mattfibrerna, allt i ett moment. 50% mer borstyta ger upp till 50% snabbare rengöring. TRIOs touch kontroll och maskinmonterad lösningstank ger mindre handtagsvikt och minskad ansträngning för operatören. En integrerad uppsamlings-behållaresamlar skräp under användning. Dubbelt maskinstöd skyddar borstar under lagring. TRIO har ett hölje i rostfritt stål, lätt att ta bort och en mängd borstar.



Detta är den typiska cykeln av mattan utseende med matt tvätt kvartalsvis, och inget periodiskt underhåll:



Jämför detta med resultatet av månatligt periodiskt underhåll med Whittaker Smart Care®-systemet:



Genom att genomföra månatliga Whittaker behandlingar och reducera matttvätt till en gång om året, behåller du mattans utseende till lägre kostnad, samtidigt som du förlänger din mattas livstid!



Mattvättmaskin Viper CEX410

VIPER CEX410 är en tyst mattvätt för professionell användning med inbyggda tillbehör. Denna mattvätt rengör effektivt både mattor och möbeltextilier, och den kraftiga motorn säkerställer en snabb torkning.

Maskinen har en hög kapacitet med 35 liters rengöringsmedelstank och 23 liters smutsvattentank. Båda tankarna är tillverkade i kraftig, kemikalieresistent och miljövänlig polyeten. Handtaget ställs in enkelt till rätt höjd för användaren, och det är därför lätt att få en ergonomisk korrekt arbetsställning.

- Låg ljudnivå, möjliggör rengöring dagtid.
- Enkel att underhålla och inspektera utan behov av verktyg.
- Munstycke till stoppade möbler och golv finns som extra tillbehör.
- Fotmanövrerad parkeringsinställning skonar borstarna.



Mattvättmaskin Viper CAR 275

Användarvänlig matt-tvätt för effektiv rengöring av smutsiga mattor CAR275

CAR275 är en mycket kraftig matt-tvätt för rengöring av alla typer av mattor, polstring och klädsalar. Stor smutsvattentank gör att användaren inte behöver tömma så ofta. Ett högre pumptryck jämfört med andra maskiner i klassen gör att vattnet sprayas jämnt och kraftigt på mattan. • Ren-/smutsvattentank 25/75 l • Uptagen effekt 2000 W • Luftflöde 3115 l/min • Kabellängd 10 m • Vakuum 20 kPa



Viper BV3/BV3D Air mover golvfläkt

Viper Air Mover ger mycket stort luftflöde som torkar mattor och golv snabbt - eller luftväxling.

Monterad med 6,5 m kabel, kan justeras i 4 blåsvinklar, 240 V.

Luftflöde 4.760/5.440/5.950 kbm/tim.

Induktionsmotor med 3 hastigheter och låg strömförbrukning.

Fläkt i hög kvalitet med filterskydd.

Levereras som standard med hjulset och handtag som gör den enkel att transportera.

Enkel att använda och manövrera, optimal blåskapacitet, stora bakhjul, ergonomiskt handtag, 4 höjdjusteringar, 3 hastigheter.

Kostnadseffektiv: Ny induktionsmotor med 3 hastigheter och med reducerad förbrukning

Pålitlig: Motorn skyddad från överhettning genom sin kraftiga, svetsade konstruktion

Flexibel: Enkel att manövrera till önskad blåsvinkel



Kärcher Puzzi 8/1C

Textiltvätten för allt ifrån djuprengöring till lättare fläckborttagning. Nu i uppdaterad och ännu bättre version! Det medföljande handmunstycket är perfekt för alla uppdrag



Kärcher Puzzi 9/1 Bp Pack

Den batteridrivna Puzzi Bp Pack ger maximal flexibilitet vid djuprengöring av textila ytor. Det ingår även ett handmunstycke, 36V Kärcher Battery Power+ batteri och snabbbladdare.



Kärcher Puzzi 10/2 Adv

Textilvårdsmaskin för kommersiellt bruk för små till medelstora ytor. Utrustad med eluttag för borsttvätthuvud PW 30 och skumdämpar-behållare.



Kärcher Puzzi 30/4

För professionell rengöring av stora ytor. Hög vattenkapacitet och ytkapacitet. För rengöring av heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon.



ÅNGMASKINER



Kärcher SG 4/4

Den kompakta ångtvätten SG 4/4 med ett kraftfullt ångtryck på 4 bar. Utrustad med kontinuerlig steglös reglering av ångvolym samt VapoHydro-funktion för ett perfekt rengöringsresultat utan användning av kemikalier.



Kärcher SG 4/2 Classic

Väldigt kompakt och enkel att använda: SG 4/2 Classic ångtvätt från Kärcher med en unik allt-i-ett box design och VapoHydro funktion för rengöring och sanering utan kemikalier.



Kärcher SGV 8/5

Ångtvätt med sugfunktion SGV 8/5 kommer med automatisk själv-rengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand, på så vis undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete.

WETROK


Calorvac DS 8



Ångmaskin med 4 bars tryck. Rengör och desinficerar med ånga 152°C .

Inklusive:

- Sug och ångslang, 3 m
- Golvmunstycke, 30 cm
- Fönstermunstycke, 26 cm
- Ångmunstycke, 5 cm
- Fogmunstycke
- Påfyllningsflaska 2 liter



SPECIALMASKINER



Wetrok Motor Brusher

Motor Brusher är uppföljaren till Wetroks uppskattade Motor Scrubber som utför arbeten där de större maskinerna inte kommer åt. Den starka motorn möjliggör effektiv rengöring även vid kraftig nedsmutsning. Tack vare teleskopskaftet och det steglöst svängbara motorhuvudet kan man alltid arbeta ergonomiskt. Batteriet bärs bekvämt på ryggen med Wetroks ryggväska. Kan köras i upp till 4 timmar vid normal drift.



Wetrok Brush Boy Plus

Kompakt liten skurmaskin för enkel och effektiv rengöring på svåråtkomliga ställen.

Med litiumbatteri för optimal prestanda

Otroligt effektivt, extremt lång livslängd - det är litiumbatteriet. Det förvandlar BrushBoy till en riktig maratonlöpare.




Motorscrubber

MotorScrubber skurmaskin kan användas där andra maskiner inte kommer åt. Används med fördel på väggar och andra ytor som inte kan rengöras med traditionella maskiner. Skurhuvudet på MotorScrubber är helt vattentätt, perfekt för att rengöra duschutrymmen, poolkanter, båtar m.m.

MotorScrubbers låga vikt (1,7 kg) gör den otroligt enkel att hantera. Den är lätt att använda för rengöring på väggar som på golv.

Batteriet (12V) är laddningsbart och ligger i en praktiskt bärsele på ryggen när du jobbar. Vikten på batteriet är endast 2,7 kg och ger en kapacitet på upp till 4 timmars normalt användande på en laddning.



SINGEL/POLERMASKINER



Durodisc X

Rektangulär excentermaskin för grovrengöring, periodiskt underhåll och daglig rengöring av olika typer av golv. Tack vare den fyrkantiga formen når maskinen in i hörn och hela vägen ut till väggarna.

Excentertekniken gör att maskinen rör sig långsamt framåt istället för kraftigt roterande vilket gör den enklare att manövrera.

Vikt 44 kg, arbetsyta 35x50 cm, effekt 1 100 w, varvtal motor 2 850 varv/min



Durodisc LS

Enkel, robust och pålitlig lowspeedmaskin.

Vikt 30 kg, hastighet 160 varv/min, arbetsbredd 17"/43 cm, effekt 1200W, vridmoment 68Nm.



Monomatic LS

Lowspeedmaskin för grovrengöring och underhållsstädning.

Vikt inklusive rondellhållare 34 kg, hastighet 162 varv/min, arbetsbredd 17"/43 cm, effekt 1200 W, vridmoment 55 Nm



Monomatic I

Extra kraftig Lowspeedmaskin för krävande rengöringsarbeten.

Vikt inklusive rondellhållare 43 kg, hastighet 120 varv/min, arbetsbredd 17"/43 cm, effekt 1600 W, vridmoment 95 Nm



Monomatic DS

Duospeedmaskin med två hastighetslägen.

Vikt inklusive rondellhållare 35 kg, hastighet 170/340 varv/min, arbetsbredd 17"/43 cm, effekt 1200/1500 W, vridmoment 51/28,5 Nm



Monomatic US

Ultraspeedmaskin för polering.

Vikt inklusive rondellhållare 45 kg, hastighet 1100 varv/min, arbetsbredd 20"/50 cm, effekt 1800 W, vridmoment 15.5 Nm



Taski Ergodisc Flexx 43

Sladdlös singelskurmaskin med flera varvtal

Genom att utnyttja den senaste digitala motortekniken har TASKI minskat de begränsningar som hindrar singelskurmaskiner. Jämförbar prestanda med kabelmaskiner är nu möjlig utan kompromisser. Utan kablar att oroa sig för har du maximal säkerhet. Med flera hastigheter har du maximal flexibilitet för att täcka tunga och dagliga golvvårdsuppgifter med bara en maskin.

Den ultrakompakta låga profilen innebär att det nu är möjligt att rengöra in till kanten och under möbler och inventarier. Med en drifttid på 2 timmar* och en laddningstid på endast 1 timme** är oändlig autonomi möjlig.



TASKI ergodisc 165

Skurmaskinen som alla kan köra, tack vare dess unika mjukstarts egenskaper och det ergonomiskt utformade körhandtaget. Maskinen är avsedd för uppskurning, polering, sprayrengöring, våtshamponering, inoljning av trä, kristallisering av samtliga golv typer.

Arbetsbredd: 43 cm

Nätkabel: 15 meter

Varv/min: 165

Vikt: 42 (37) kg

Rekommenderad rondellstorlek: 17"



TASKI ergodisc omni

Blanka golv utan kemikalier när maskinen utrustas med en diamant rondell och hela 20 kg tryck mot golvet. Den fantastiska polermaskinen som du kan köra som en singelskur maskinen både höger, vänster eller varför inte rakt fram. Du får ett otroligt blankt och fint golv både på sten, plast, linoleum, trä eller gummi golv. Maskinen passar kort sagt på alla golvtyper

Arbetsbredd: 43 cm

Nätkabel: 15 meter

Varv/min: 900

Vikt: 42

Rekommenderad rondellstorlek: 17"



TASKI ergodisc 1200

Polerar golvytorna utan att damm virvlar upp i luften. Dessutom är den även utrustad med elektriskt spray aggregat. Highspeed maskinen för de stora ytorna. Maskinen kan även utrustas med dammsugare så att förmoppling kan reduceras vid polering. Blanka golv på nolltid.

Arbetsbredd: 50 cm

Nätkabel: 25 meter

Varv/min: 1200

Vikt: 42

Rekommenderad rondellstorlek: 20"



TASKI ergodisc 2000

Hög presterande polermaskin för stora ytor. Produktiviteten på denna maskinen är enastående. Maskinen som är utrustad med damm kontroll. Det går utmärkt att polera-dagtid på grund av låg ljudnivå. Obs endast 10Ah säkring krävs

Arbetsbredd: 50 cm

Nätkabel: 25 meter

Varv/min: 2000

Vikt: 54 kg

Rekommenderad rondellstorlek: 20



NILFISK/VIPER

LS160 / LS160HD

Enkel och användarvänlig: Maskinen låses automatiskt när handtaget placeras vertikalt i 90 grader. Mjukstartsystem och automatisk inställning av borste. Hög kvalitet:

Bas av aluminium och växellåda som är konstruerad för lågt motor- och växelljud

Mycket för pengarna: Vattentank, borste och rondellhållare är standard



DR1500H

Enkel att använda: Ergonomiskt justerbart handtag och justering för enkel förvaring

Säker och användarvänlig: Hög manövrerbarhet med stora hjul och säkerhetsbrytare-

Mycket för pengarna: Högkvalitativ produkt till ett attraktivt pris



VÅT/TORRSUGARE

TASKI

DAMMSUGARE



TASKI AERO 8 EURO

Liten lätt proffsdammsugare
Komplett utrustad med teleskoprör, samt golvmunstycke. 1 st dammpåse ingår.

Nätkabel:	12,5 m (löstagbar för enkelt byte)
Strömförbrukning	585 W
Påsvolym:	5 liter
Volym behållare	13 liter
Ljudnivå	53dB(A)
Vikt:	6,4 kg



TASKI AERO 15 EURO

Liten lätt proffsdammsugare
Komplett utrustad med teleskoprör, samt golvmunstycke. 1 st dammpåse ingår.

Nätkabel:	12,5 m (löstagbar för enkelt byte)
Strömförbrukning	585 W
Påsvolym:	8 liter
Volym behållare	15 liter
Ljudnivå	53dB(A)
Vikt:	7,3 kg



TASKI AERO 8 PLUS EURO

Liten lätt proffsdammsugare
Komplett utrustad med teleskoprör, golvmunstycke. Maskinen är även utrustad med kabelvinda. 1 st dammpåse ingår.

Nätkabel:	12,5 m (löstagbar för enkelt byte)
Strömförbrukning	585 W
Påsvolym:	5 liter
Volym behållare	13 liter
Ljudnivå	53dB(A)
Ljudnivå (ECO)	50 dB(A)
Vikt:	7,7 kg



TASKI AERO 15 PLUS EURO

Liten lätt proffsdammsugare
Komplett utrustad med teleskoprör, golvmunstycke. Maskinen är även utrustad med kabelvinda. 1 st dammpåse ingår.

Nätkabel:	12,5 m (löstagbar för enkelt byte)
Strömförbrukning	585 W
Påsvolym:	8 liter
Volym behållare	15 liter
Ljudnivå	53dB(A)
Vikt:	8 kg



TASKI Jet 50

Professionell borstvalsdammsugare för skötsel av heltäckningsmattor.
Arbetsbredd: 50 cm
Sugkraft med djuprengöring. Den kraftiga sugmotorn säkerställer en hög smutsupptagning. Tillsammans med den högvarviga borstvalsens som frigör smutspartiklar mekaniskt gör TASKI jet 50 rent på djupet. Detta innebär ett perfekt rengöringsresultat och ett fräscht intryck av mattan. TASKI jet 50 har låg vikt och är lätt att hantera vilket ger god ergonomi och hög produktivitet. 1 st dammpåse ingår.

Påsvolym:	4 liter
Nätkabel:	10 meter
Vakuumpåstryck	16 kPa
Ljudnivå:	69 dB (A)
Vikt:	8,3 kg

TASKI

DAMMSUGARE



TASKI AERO BP E EURO

Ryggburen nätansluten dammsugare inklusive tillbehör

Ryggburen dammsugare med enastående sugkraft för dammsugning på svåråtkomliga utrymmen. Maskinens vikt är mycket låg och dessutom utrustad med en mycket komfortabel bärsel. Maskinen levereras med standard set för torr-sugning, dammborste samt fog-munstycke för dammsugning av hiss spår som brukar vara besvärligt.

Påsvolym:	4,5 liter
Nätkabel:	12,5 m
Vakuüm:	16kPa
Ljudnivå:	61 dB(A)
Vikt:	4,7 kg



TASKI AERO BP B Li-Ion

Ryggburen batteridrivna dammsugare exklusive batteri och laddare. Batteridrivna ryggburen dammsugare Laddningstid per batteri 90 minuter. Dammsugare är perfekt för dammsugning på ytor som saknar el-uttag.

Maskinens vikt är låg och den är dessutom utrustad med en mycket komfortabel bärsel. Maskinen levereras med standard set för torrsugning, dammborste samt fogmunstycke för dammsugning av hiss spår som brukar vara besvärligt.

Påsvolym:	4,5 liter
Vakuüm:	10kPa
Ljudnivå:	61 dB(A)
Drifttid:	30 min
Vikt:	5,3 kg



TASKI Vacumat 22T

Mellanklassmodell tystgående damm- och vattensugare utrustad med tippvagn.

Ergonomiskt designad sugare lämplig för professionella golvvårdsarbeten.

Maskinen är utrustad med ett speciellt konstruerat, mekaniskt flottörsystem med dubbla filter som säkerställer att sugmotor skyddas för väta och fukt och därmed får lång livslängd. Maskinen kan även utrustas med frontmunstycke för vattensugning av stora ytor.

Volym torr	28 liter
Volym våt	22 liter
Nätkabel:	15 m
Vakuüm:	22 kPa
Ljudnivå:	64 dB(A)
Vikt:	19 kg



TASKI Vacumat 44T

Kraftfull sugare ergonomiskt utformad med stor kapacitet. Robust och pålitlig industrisugare i rostfritt utförande: Maskinen är utrustad med en transport vagn som gör det enkelt att transportera maskinen mellan olika arbets-områden. Har hög drift säkerhet och är byggd för att användas under tuffa förhållanden. Motortopp 2x950 W Maskinen kan även utrustas med frontmunstycke (Fixomat) för vattensugning av stora golv ytor.

Volym torr	44 liter
Volym våt	44 liter
Nätkabel:	15 m
Vakuüm:	2x22 kPa
Ljudnivå:	67 dB(A)
Vikt:	23 kg

VP300

Nilfisk VP300-serien är en enkel, välbyggd och mycket hållbar maskin som du kan lita på gör jobbet dag in och dag ut. Optimal för rengöring av kontor, hotellrum, butiksytor och liknande användningsområden. Nilfisk VP300-serien har toppklassad filtrering med H13 HEPA-utblåsfiler som standard på alla versioner. På så sätt bibehålls en hög luftkvalitet i området som rengörs. VP300 finns i flera olika versioner och konfigurationer för att på bästa sätt passa era användningsbehov.



VP300 ECO HEPA

Art. Nr: 107415311
 Volym : 10 liter
 Nätkabel: 10 m
 Vakuum: 15 kPa
 Ljudnivå: 58 dB(A)
 Vikt: 5 kg



VP300 HEPA Basic

Art. Nr: 107415322
 Volym : 10 liter
 Nätkabel: 10 m
 Vakuum: 22 kPa
 Ljudnivå: 62 dB(A)
 Vikt: 5,5 kg



VP300 HEPA Nordic

Art. Nr: 41600870
 Volym : 10 liter
 Nätkabel: 15 m
 Vakuum: 22 kPa
 Ljudnivå: 62/58 dB(A)
 Vikt: 5,5 kg



VP300 HEPA Nordic Teleskop

Art. Nr: 107414284
 Volym : 10 liter
 Nätkabel: 15 m
 Vakuum: 22 kPa
 Ljudnivå: 62 dB(A)
 Vikt: 5,5 kg



VP300 HEPA Pink Nordic

Art. Nr: 107415313
 Volym : 10 liter
 Nätkabel: 15 m
 Vakuum: 22 kPa
 Ljudnivå: 62 dB(A)
 Vikt: 5,5 kg

VP930

Nilfisk VP930 är en tillförlitlig partner för krävande rengöringsuppdrag på hotell, skolor, kontor och sjukhus. Tålig och stabil med stor dammsugarpåse med en kapacitet på 15 liter. Den smarta designen ger ett optimerat luftflödesmönster och reducerar energiförlusten till ett absolut minimum, vilket gör den till en av världens tystaste professionella dammsugare. Resultatet är en exceptionell sugkraft kombinerat med fantastisk hållbarhet. Det är detta som gör att kunderna väljer VP930 år efter år.



VP930 ECO HEPA EU

Art. Nr:	107415450
Volym :	15 liter
Nätkabel:	15 m
Vakuum:	16 kPa
Ljudnivå:	53 dB(A)
Vikt:	7,9 kg



VP930 HEPA BASIC NORDIC

Art. Nr:	107415560
Volym :	15 liter
Nätkabel:	15,5 m
Vakuum:	23 kPa
Ljudnivå:	57 dB(A)
Vikt:	7,9 kg



VP300 HEPA BLUE

Art. Nr:	107419000
Volym :	15 liter
Nätkabel:	15,5 m
Vakuum:	23 kPa
Ljudnivå:	57 dB(A)
Vikt:	7,9 kg



VP930 HEPA Plus Nordic

Art. Nr:	107415562
Volym :	15 liter
Nätkabel:	15,5 m
Vakuum:	23 kPa
Ljudnivå:	57/53 dB(A)
Vikt:	7,9 kg

Nilfisk GD 5/GD 10 rygsäcksdammsugare uppfyller alla kriterier, med samma tekniska framsteg som finns i alla produkter från Nilfisk, vilket ger snabb, produktiv rengöring till en kostnad som inte spräcker er budget. Det finns många saker som måste finnas på en bra rygsäcksdammsugare. Den ska vara lätt med jämn viktfordelning och ljudnivån måste vara så låg som möjligt. Utan dessa grundläggande egenskaper blir en rygsäcksdammsugare både obekväm och opraktisk. Samtidigt måste effekten vara tillräckligt bra för att ge snabb, effektiv rengöring och dammsugarpåsen ska vara tillräckligt stor så att man slipper byta den så ofta. Viktigast av allt är att rengöringskostnaden måste vara helt rätt!



GD10 BACK

Art. Nr:	107417927
Volym :	10 liter
Nätkabel:	15 m
Vakuum:	22 kPa
Ljudnivå:	64 dB(A)
Vikt:	5 kg

VL100

VL100 är det perfekta valet när allt du behöver är snabb och effektiv rengöring utan krusiduller. Stark, robust och pålitlig - alla dina grundläggande rengöringsbehov inom våt- och torrsugning täcks av denna enkla produktserie.

VL100 är fullt kompatibel med den rad av tillbehör som erbjuds i Nilfisk-portföljen. Det gör det enkelt att byta och reducerar de samlade driftsomkostnaderna för din kompletta Nilfisk rengöringslösning. Ett bra och pålitligt val för städbolag, institutioner, hotell och detaljhandeln.



VL100-35 Go-Line

Art. Nr: 50000340
 Volym : 35 liter
 Nätkabel: 8 m
 Vakuum: 18 kPa
 Ljudvivå: 74 dB(A)
 Vikt: 10 kg



VL100-55 Go-Line

Art. Nr: 50000350
 Volym : 55 liter
 Nätkabel: 8 m
 Vakuum: 19,7 kPa
 Ljudvivå: 78 dB(A)
 Vikt: 20 kg



VL100-75 Go-Line

Art. Nr: 50000360
 Volym : 45 liter
 Nätkabel: 8 m
 Vakuum: 19,7 kPa
 Ljudvivå: 78 dB(A)
 Vikt: 20,5 kg

ATTIX 30 är en kompakt och mobil våt-/torrsugare med mycket hög sugförmåga. De många varianterna i serien och eluttag med start/stopp funktion gör den till det perfekta valet för hantverkare med skiftande arbetsplatser.

Push&Clean filterrengöring ger ett bekvämt och snabbt sätt att rengöra filtret. -11 modellen är utrustad med ett eluttag, så det behövs ingen extra elkabel för ditt handverktyg. -21 modellerna har automatisk start/stopp för elverktyg. En Airbox finns som extra tillbehör vid användning av tryckluftswerktyg. Modellens utformning ger en bra förvaring av elkabel, tillbehör och verktyg. Multifit systemet gör att det kompletta sortimentet av tillbehör kan användas.

Semiautomatisk Push&Clean (PC) filterrengöringssystem

Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad

Silent Power: Låg ljudnivå

Sugstyrkereglering (-21)

Automatisk start/stopp för elverktyg (-21)

Antistatisk behållare (-11 och -21)

Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka

MultiFit tillbehörssystem



ATTIX 30-21 PC

Art. Nr:	107407544
Volym :	30 liter
Nätkabel:	7,5 m
Vakuüm:	25 kPa
Ljudnivå:	59 dB(A)
Vikt:	10 kg

AERO 21 är den minsta i AERO serien i en kompakt design med semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem, blåsfunktion och praktisk förvaring av tillbehör. Eluttag för elverktyg med automatisk start/stopp av sugaren på -21 modeller. AERO 21 kan fås med rostfri behållare med robust hjulram och lyfthandtag. AERO 21 håller omgivningen fri från damm samtidigt som ljudnivån är låg.

AERO 21 är kompakt och enkelt att använda - det perfekta valet till mindre rengöringsuppgifter på verkstäder eller ute hos kunden. En lättviktsmaskin till medarbetare i industrin, bilbranschen samt bygg- och anläggningssektorn, med semiautomatiskt filterrengöringssystem, ergonomisk design och enkel förvaring av tillbehör.

Semiautomatiskt Push&Clean filterrengöringssystem

Tvättbart PET-fleece filterelement med en effektivitet

på minimum 99,9%

Blåsfunktion

Stabila kör- och länkhjul

Ergonomisk design

Rostfri stålbehållare på INOX modeller

Praktiska tillbehörs- och elkabelhållare

MultiFit tillbehörssystem



AERO 21-01 PC

Art. Nr:	107406600
Volym :	20 liter
Nätkabel:	5 m
Vakuüm:	21 kPa
Ljudnivå:	64 dB(A)
Vikt:	7,5 kg

WETROK

VÅT/TORR
SUGARE

Durovac



Robust proffsdammsugare med 10 m nätkabel och 2,5 m sugslang. Nettovolym 6 liter.

Maskinen levereras med:

- Kombimunstycke Basic
- Rullmunstycke 30
- Sugrör
- Sugslang
- Förfilter
- Dampåse



Monovac Comfort



Kraftfull proffsdammsugare med Eco-tyst-läge för lägre ljudnivå och ledindikator. Robust konstruktion med 12 m nätkabel och 2,5 m sugslang. Nettovolym 6 liter.

Maskinen levereras med:

- Kombimunstycke Basic
- Rullmunstycke 30
- Teleskoprör
- Sugslang
- Förfilter
- Utblåsfilter
- Dampåse
- Fogmunstycke
- Textilmunstycke
- Anslutning för elektromunstycke



HEPA-filter (finns som tillval)

Monovac BeFree



Kraftfull proffsdammsugare med inbyggt litiumbatteri och Touch'n'Clean handtag som startar/stannar maskinen från handtaget. Robust konstruktion med 2,5 m sugslang, vikt 8 kg, nettovolym 3 liter, drifttid 45 min.

Maskinen levereras med:

- Kombimunstycke Basic
- Teleskoprör
- Sugslang
- Förfilter
- Utblåsfilter
- Dampåse
- Fogmunstycke
- Textilmunstycke
- LED-laddningsindikator
- Laddare
- Handtag Touch'n'Clean



HEPA-filter (finns som tillval)

OBS! Använd endast dammpåsar i fleece (art.nr 42613) till Monovac BeFree.

WETROK

VÅT/TORR
SUGARE

Portavac Basic/
Portavac Comfort



Ergonomisk ryggdammsugare anpassad för trånga utrymmen. 6 liter. 15 m nätkabel. Vikt 5,5 kg.

Portavac Basic

Levereras med Kombimunstycke Basic, rullmunstycke 30, sugrör, sugslang Portavac, HEPA 13 utblåsfilter, damppåse



Portavac Comfort

Levereras med kombimunstycke 50, rullmunstycke 30, fogmunstycke, möbelmunstycke, teleskoprör, sugslang Portavac, HEPA 13 utblåsfilter, damppåse.



Twinvac 18



Tyst, kraftfull våt- och torrsugmaskin med plasttank. För mattor och hårda golv på mindre ytor. 18 liter. Inklusive skumavskiljare.

Twinvac 18 med våtsugset:

Twinvac 18

Våtsugset innehållande sugslang, sugrör och vattenmunstycke 42.



Twinvac 18 med våt- och torrsugset

Twinvac 18

Våt- och torrsugset innehållande sugslang, sugrör, vattenmunstycke 42, golvmunstycke 43 och dammfilter.



WETROK

VÅT/TORR
SUGARE

Twinvac 25



Tyst, kraftfull våt- och torrsugmaskin med plasttank. För mattor och hårda golv på mindre ytor. 25 liter. Inklusive skumavskiljare.

Twinvac 25 med våtsugset:

Twinvac 25

Våtsugset innehållande sugslang, sugrör och vattenmunstycke 42.



Twinvac 25 med våt- och torrsugset

Twinvac 25

Våt- och torrsugset innehållande sugslang, sugrör, vattenmunstycke 42, golv- och mattmunstycke 43 och dammfilter.



Duovac 50



Stor sugstark våtsugmaskin.

50 liter med skumavskiljare och tippställ.

Behållare i slagtålig plast.

Två sugmotorer och tvåstegsfläkt med motorkylning.

Inklusive sugslang 23.

Kan även användas som våt- och torrdammsugare.

Komplett med sugrör och vattenmunstycke:

Duovac 50

Sugrör 86, S-rör, 1,4 m, 38 mm

Vattenmunstycke 21

WETROK

VÅT/TORR
SUGARE

Duovac 34



Robust våtsug med skumavskiljare, kromståltank och tippställ. Motorkylning och tvåstegsfläkt.

Inklusive sugslang 9. Kan även användas som våt- och torrdammsugare.

Komplett med sugrör och vattenmunstycke:

Duovac 34

Sugrör 85

Vattenmunstycke 42

Komplett med vacumat frontmunstycke, 68 cm:

Duovac 34

Sugrör 85

Vattenmunstycke 42


Vacumat frontmunstycke, 68 cm



SGreen DART

SGreen DART


SGREEN DART presenteras med ett unikt svängbart munstycke och ett integrerat slanghandtag, sätter en ny teknisk standard med de modernaste teknikerna, men också en högre standard som din nya professionella städutrustning. En extraordinär materialkombination av syntet- och textilmaterial ser till att den också ser lika prestigefylld ut som den arbetar. Du kan rengöra ytorna bekvämt och noggrant, rätt till den sista dammpartikeln. Det 3-stegs S-klassfiltrerings, antiallergisk sjukhusfiltreringssystemet är det perfekta valet för kunder med allergier och astma.



TILLBEHÖR

TRÖSKELRAMPER

Tröskelramp i plast



Art: 00218

Höjd: 1,8cm

Bredd: 14cm

Längd: 75cm

Art: 00236

Höjd: 3,6cm

Bredd: 26cm

Längd: 75cm

Tröskelramp i gummi



Gummiramper med slitstark yta, vanliga användningsområden hall, sovrum, badrum, kök, vardagsrum. Kan användas överallt där det finns en tröskel som ska övervinnas. Ramperna är gjorda av gummi (TPE), och är PVC-fria.

Ramperna kan beställas med eller utan tejpbacksida. Tejpen används för fastsättning av rampen vilket säkerställer att rampen ligger still utan att behöva skruva eller borra i golv eller tröskel. Ramperna kan enkelt anpassas i bredd med en kniv eller såg. Ramperna finns i höjder från 4-60mm, tål en belastning upp till 400kg och kan även användas utomhus.

Mått Höjd x Djup x Bredd

4x40x900mm

6x60x900mm

8x80x900mm

10x100x900mm

12x120x900mm

16x150x900mm

20x150x900mm

24x150x900mm

28x200x900mm

32x200x900mm

36x200x900mm

40x250x900mm

44x250x900mm

48x250x900mm

52x300x900mm

56x300x900mm

60x300x900mm





Vi erbjuder driftsäkra, lättanvända maskiner av hög kvalitet för den stora och lilla verksamheten. Vårt mål är att uppfylla alla era förväntningar, så att ni blir nöjda med ert köp.

*Vi kan våra produkter och dess egenskaper!
Vi kan därför råda er så att ni får de absolut bästa förutsättningarna för att ert maskinköp är rätt för ert behov*



Vi utför service och reparerar allt vi säljer, alla som köper städmaskiner hos oss är VIP kunder. Om något oförutsett inträffar finns vi alltid till hands för att hjälpa er!

sgreen
sweden



Brandthovdagatan 11 721 35 Västerås • Tel: 021-83 01 00 • www.simplegreen.nu